

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO-INFERMIERE**

**QUESTIONARIO - 2**

*Stefano Coppola*

**ESTRAZIONE**

**001. Per modello di cura centrato sul "paternalismo medico" si intende:**

- A) Prendere le decisioni, comprese anche quelle che esulano dalla valenza terapeutico assistenziale, senza avere bisogno del consenso del paziente.
- B) Modello di presa in carico olistica, come un buon "pater familias".
- C) Determinare le decisioni di valenza terapeutico assistenziale, senza avere bisogno del consenso del paziente.

**002. L'evidence based practice è un processo che prevede:**

- A) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making non basato su evidenze scientifiche.
- B) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making basato su evidenze scientifiche.
- C) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making non basato su evidenze pratiche.

**003. La teorica del nursing che si è occupata prevalentemente di ambiti psichiatrici è:**

- A) H. Peplau.
- B) D. Horem.
- C) M. Rogers.

**004. La teoria degli "Esseri Umani Unitari" è stata proposta ed elaborata da:**

- A) M. Rogers.
- B) H. Peplau.
- C) D. Horem.

**005. Quali di questi metodi è utilizzabile nella valutazione del rischio nelle strutture sanitarie:**

- A) MAPO.
- B) NIOSH.
- C) CREAT.

**006. Che cosa calcola la formula di Curreri nei pazienti ustionati:**

- A) Il fabbisogno calorico giornaliero.
- B) La percentuale del tessuto ustionato.
- C) Il grado della profondità della lesione.

**007. I macronutrienti sono classificabili come :**

- A) Proteine ed oligoelementi.
- B) Lipidi e glucidi.
- C) Vitamine e lipidi.

**008. L'afasia è una alterazione del:**

- A) Linguaggio.
- B) Tatto.
- C) Udito.

**009. Un individuo che presenta un diverticolo di Meckel ha:**

- A) Il 4-6 % in più di sviluppare complicanze addominali.
- B) Il 10-12 % in più di sviluppare complicanze addominali.
- C) Il 7-9 % in più di sviluppare complicanze addominali.

**010. Una soluzione tampone:**

- A) Si oppone alla variazione del ph.
- B) Aumenta rapidamente il ph.
- C) Diminuisce sostanzialmente il ph.

**011. Durante la terapia del dolore, di norma, risulta appropriato:**

- A) Somministrare il farmaco prima della comparsa del dolore.
- B) Somministrare il farmaco appena compare il dolore.
- C) Somministrare il farmaco dopo la comparsa del dolore.

**012. La rimozione di calcoli nel tratto ureterale si può utilizzare.**

- A) Il catetere di Dormia.
- B) Il catetere di Swan-Ganz.
- C) Il catetere di Cuvelier.

**013. Un prelievo di sangue arterioso per un emogas analisi può essere effettuato:**

- A) Nell'arteria radiale.
- B) Nella coronarica.
- C) Nella vena cefalica.

**014. Una bombola contenente ossigeno ha l'ogiva superiore di colore:**

- A) Bianco.
- B) Blu.
- C) Nero.

**015. 1000 ml di latte vaccino intero contengono in media:**

- A) 640.
- B) 540.
- C) 740.

**016. La gonalgia è:**

- A) Dolore all'articolazione del ginocchio.
- B) Dolore ai testicoli.
- C) Dolore ovarico.

**017. Il parametro più importante nel calcolo del fabbisogno idrico di un individuo è rappresentato da:**

- A) Il peso.
- B) Le calorie assunte.
- C) L'età.

**018. Indicare, fra quelle che seguono, la scala che consente di valutare il rischio di caduta:**

- A) Scala di Morse.
- B) Scala di Waterlow.
- C) Scala di Braden.

**019. Dovendo posizionare un catetere vescicale a permanenza per un periodo prolungato, lo si scelga tra i seguenti:**

- A) Foley in silicone.
- B) Mercier PVC.
- C) Foley in Lattice.

**020. I livelli essenziali di assistenza sono, in Italia, entrati in vigore con:**

- A) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- B) Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
- C) Legge 10 agosto 2000, n. 251.

**021. Quale di queste affermazioni è più corretta in caso di atonia uterina:**

- A) E' la causa più frequente di emorragia post partum.
- B) E' la causa più frequente di placenta previa.
- C) E' la causa più frequente di aborto spontaneo.

**022. Il documento sulla condotta sui social della FNOPI è stato emanato il:**

- A) 13 ottobre 2018.
- B) 13 gennaio 2018.
- C) 13 marzo 2019.

**023. I Composti di ammonio quaternario hanno attività disinfettante:**

- A) Bassa.
- B) Intermedia.
- C) Alta.

024. L'art 52 del codice deontologico dell'infermiere 2019 recita testualmente:

- A) L'Ordine Professionale non interviene nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.
- B) L'Ordine Professionale interviene nei confronti dell'Infermiere anche se impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.
- C) L'Ordine Professionale può intervenire nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.

025. Secondo la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, il mandato degli organi degli OPI provinciali dura:

- A) 4 anni.
- B) 3 anni.
- C) 5 anni.

026. L'accordo europeo di Strasburgo per quanto concerne la formazione infermieristica è stato ratificato dal nostro paese:

- A) 1973.
- B) 1989.
- C) 1961.

027. Nella misurazione del polso carotideo, con una compressione prolungata della carotide, può presentarsi:

- A) Bradicardia.
- B) Alterazione dello stato di coscienza.
- C) Stupor.

028. Nella Legge Legge 1 febbraio 2006, n. 43, all'art.6:

- A) Istituisce la funzione di Coordinamento.
- B) Istituisce la funzione di Dirigente delle Professioni Sanitarie.
- C) Istituisce la funzione autonoma infermieristica.

029. La certificazione di qualità secondo lo standard ISO9000 è applicabile:

- A) In tutti i contesti aziendali.
- B) Solo nei contesti aziendali pubblici.
- C) Solo nei contesti aziendali privati.

030. L'interruzione volontaria di gravidanza, di norma è consentita:

- A) Entro i primi 90 giorni di gestazione.
- B) Solo nei primi 60 giorni di gestazione.
- C) Dopo i primi 40 giorni di gestazione.



LOPENA

GIUNTO

ALBERTO

Giulia

Ante nu cci

Stimola (for on)

CARPELLI

ARMANDO

Giuliano Carpellati

ESTRATTA

ORE

09.30