

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO-INFERMIERE**

QUESTIONARIO - 4

ESTRAZIONE

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

001. Le nuove evidenze sulla ricerca infermieristica affermano che la ricerca deve essere soprattutto:

- A) Traslazionale. B) Investigativa. C) Correlazionale.

002. L'ultimo Codice Deontologico Infermieristico è stato approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in:

- A) Aprile 2019. B) Dicembre 2018. C) Marzo 2017.

003. Il requisito per il conferimento dell'incarico di "professionista specialista" previsto nel nuovo Contratto Collettivo di Lavoro:

- A) Il possesso del master specialistico di primo livello rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.
B) Il possesso del dottorato di ricerca rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.
C) Il possesso della laurea magistrale ad indirizzo clinico rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.

004. L'approccio interpretativo fenomenologico è stato introdotto da:

- A) Martha Rogers. B) Madeleine Leininger. C) Dorothea Orem.

005. Il credito formativo universitario (CFU) è?

- A) La misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto allo studente.
B) La misura dell'impegno di lavoro di apprendimento.
C) La misura del volume di studio.

006. Quali tra questi non rappresenta un segno di attivazione del sistema nervoso autonomo:

- A) Ipotensione. B) Diaforesi. C) Tachicardia.

007. Si definisce dolore cronico quel dolore persistente da almeno:

- A) 3 mesi. B) 2 mesi. C) 6 mesi.

008. Quale è la mission di un PICC team vascolare.

- A) Impianti, formazione, gestione, ricerca, valutazione vascolare.
B) Effettuare impianti.
C) Effettuare solo medicazioni.

009. I criteri di eleggibilità di un paziente all'emodialisi domiciliare sono:

- A) Un accesso vascolare idoneo e stabilità cardio vascolare.
B) Un accesso vascolare idoneo e stabilità cardio polmonare.
C) Un accesso vascolare idoneo e stabilità sistemica.

010. Il catetere vescicale di Couvelaire:

- A) Favorisce un buon drenaggio di coaguli ematici contenuti in vescica.
B) È di uso esclusivamente maschile.
C) Possiede una punta a becco di flauto con curvatura di 30°.

011. Quanti grammi di disinfettante sono contenuti in 250 ml di una soluzione al 5%?

- A) 12,5 g. B) 25 g. C) 5 g.

012. Le prescrizioni delle sostanze stupefacenti devono essere fatte:

- A) Su carta intestata del medico che dovrà registrarle su apposito registro.
B) In doppia copia su carta intestata del medico.
C) Su modulario speciale ritirato presso l'Ordine dei Medici e firmato dal professionista all'atto del ritiro.

013. La melena "emissione di sangue frammisto a feci liquide" appare:

- A) Piceo, a "posa di caffè". B) Sempre accompagnata da ematemesi. C) Rosso vivo.

014. Per anuria si intende:

- A) Diuresi da 0 a 100 cc. B) Diuresi da 400 a 1000 cc. C) Diuresi da 0 a 400 cc.

015. Si devono somministrare 20 mEq di NaCl in finale da 2 mEq/ml. Quanti millilitri sono necessari?

- A) 10 ml. B) 15 ml. C) 18 ml.

016. Con il termine "disuria" si indica, in generale:

- A) La minzione difficoltosa e/o dolorosa.
B) La produzione scarsa di urina.
C) La necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno.

017. La corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede:

- A) Più prelievi in concomitanza con l'acme febbrile.
B) Due prelievi a distanza di 12 ore.
C) Un prelievo subito dopo la somministrazione dell'antibiotico.

018. La causa più frequente di stenosi uretrale è:

- A) L'infezione gonococcica. B) Il trauma. C) L'infezione luetica.

019. I fecalomi possono provocare:

- A) Tenesmo. B) Incontinenza. C) Dispepsia fermentativa.

020. In caso di avvelenamento acuto da ingestione, la gastrolisi è un provvedimento di urgenza:

- A) Indicato nelle intossicazioni non determinate da agenti caustici.
- B) Sempre indicato.
- C) Indicato solo per i pazienti in coma.

021. Quando si somministra albumina per via endovenosa, l'acqua corporea passa dal:

- A) Comparto interstiziale verso il comparto intravascolare.
- B) Comparto interstiziale verso il comparto extracellulare.
- C) Comparto extracellulare verso il comparto intracellulare.

022. In caso di stravasato, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre:

- A) Interrompere la somministrazione ed aspirare farmaco e sangue residui.
- B) Rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e avvisare il medico.
- C) Aspirare il farmaco stravasato e riprendere la somministrazione.

023. La tecnica buttonhole in cosa consiste?

- A) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa detta anche puntura ad occhiello.
- B) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa utilizzabile solo nei pazienti con favo poco sviluppate.
- C) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa utilizzabile solo nei pazienti con patrimonio vascolare ridotto.

024. Le macrocategorie da considerare nella valutazione del dolore sono:

- A) Unable to self-report e self report.
- B) Non self-report e report.
- C) Non verbalizzanti e non self-report.

025. L'urina con il getto intermedio si raccoglie per:

- A) L'urinocultura.
- B) Misurare il peso specifico.
- C) Rilevare la presenza di proteinuria.

026. Se, durante una trasfusione di emazie, il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario:

- A) Sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione fisiologica e informare il medico.
- B) Diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10-15 minuti.
- C) Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venoso e informare il medico.

027. Per ortopnea si intende l'incapacità di respirare:

- A) Con facilità eccetto che in posizione eretta.
- B) Mantenendo contemporaneamente la posizione eretta.
- C) Con facilità eccetto che in posizione eretta e con l'ausilio di protesi.

028. Si definiscono disturbi della diuresi quelli che riguardano:


- A) L'attività renale.
- B) Il peso specifico delle urine.
- C) Il pH delle urine.

029. Nei giorni successivi all'intervento di posizionamento del catetere peritoneale è necessario immobilizzare il catetere per:

- A) Evitare la dislocazione del catetere.
- B) Evitare la dislocazione della cuffia.
- C) Evitare la perforazione peritoneale.

030. La legge n. 24 del 8.3.2017, cosiddetta legge Gelli, introduce un doppio binario di responsabilità:

- A) Contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti, extracontrattuale per l'esercente che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria.
- B) Contrattuale a carico delle strutture sanitarie.
- C) Extracontrattuale per l'esercente che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria.



LORENA GATTO *LG*

CARRETTI ARMANDO

Armando G. Pollock

GRUVA ANTONUCCI

Frank J. Antonucci

NON ESTRATTA ORE 09.30

MANUEL MORGES

Manuel Morges

MARIANA TEFILU

Mariana Tefilu

LARVA HARTI RABONNA

Larva Harti Rabonna

ESTRATTA ORE 14.30