SUB 3

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 2

PROVA NON SVOLTA 01/06/2022

1) **Con il termine bioetica si intende:**

A lo studio etico della biologia
B lo studio dell'efficacia di un trattamento
C lo studio della condotta umana nell'ambito della religione
D lo studio sistematico della condotta umana nell'area delle scienze della vita e della cura della salute

2) **Il metaparadigma del nursing comprende quattro concetti:**

A persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
B persona, professione, salute, malattia
C persona, salute, malattia, guarigione
D persona, malattia, ambiente, salute

3) **Indicare quale azione, tra quelle elencate, appartiene ad una delle fasi che caratterizzano un processo di ricerca scientifica:**

A la predisposizione degli strumenti
B il trattamento e l'analisi dei dati
C tutte le alternative proposte sono corrette
D la scelta del disegno di ricerca e la sua progettazione

4) **La teorica del Nursing Psicodinamico a livello internazionale è considerata:**

A D. Orem
B V. Henderson
C N. Roper
D H. Peplau

5) **Il trattamento ottimale delle epatiti croniche da HBV e HCV si basa sull'uso di:**

A farmaci antivirali
B epatoprotettori
C immunosoppressori
D cortisonici

6) **La diaforesi è:**

A la sudorazione
B il trattamento del plasma in laboratorio
C una stimolazione elettrica della cellula muscolare
D un trattamento emodepurativo

7) **Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:**

A danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare
B perdita cutanea estesa con necrosi tissutale e danno osseo
C eritema persistente alla digitopressione
D prurito e secchezza cutanea

8) **La corretta esecuzione dell'esame per emocoltura prevede:**

A il prelievo a digiuno
B un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico
C più prelievi in concomitanza del picco febbrile
D due prelievi a distanza di 12 ore

9) **Parlando di prevenzione primaria, quali interventi possono essere messi in atto per eliminare o ridurre le cause ed i fattori di rischio?**

A profilassi immunitaria
B progetti di educazione alla salute e campagne di sensibilizzazione
C tutte le alternative proposte sono corrette
D promozione di comportamenti individuali positivi

10) **Quale tra i seguenti fattori può determinare la rilevazione di un valore non accurato della pressione arteriosa?**

A tutte le alternative proposte sono corrette
B l'uso di un bracciale di dimensioni troppo piccole o troppo grandi
C il posizionamento del bracciale sopra gli indumenti
D il mancato riposo della persona appena prima della rilevazione

11) **Quale tra le seguenti precauzioni speciali risulta importante per il controllo della diffusione dell'infezione HCV in ambito dialitico?**

A formazione del personale infermieristico
B adeguato rapporto numerico tra personale e pazienti
C tutte le alternative proposte sono corrette
D igiene degli oggetti nella postazione dialitica

12) **Quale delle seguenti affermazioni NON rientrano tra le raccomandazioni del Ministero della Salute in materia di utilizzo delle soluzioni ad elevata concentrazione di potassio?**

A le soluzioni concentrate di KCL e le altre soluzioni ad alto contenuto di potassio per uso endovenoso non devono essere trasferite tra le diverse unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere effettuati direttamente dalla farmacia
B le soluzioni concentrate contenenti KCL e le altre soluzioni ad elevato contenuto di potassio per uso endovenoso devono essere conservate separate dagli altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
C la movimentazione e l'utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio vanno registrate sul registro di carico e scarico, la cui responsabilità è attribuita al direttore della struttura utilizzatrice
D deve essere assicurata la tracciabilità, nella documentazione clinica, del paziente e della prescrizione da parte del medico (dose, frequenza e velocità di infusione, firma, data e ora)

13) **Durante l'assistenza ad una persona portatrice di drenaggio pleurico, non è un comportamento corretto:**

A sostituire il sistema di drenaggio quando necessario
B declampare il tubo di drenaggio
C clampare il tubo di drenaggio
D sollevare in alto il contenitore di raccolta per valutare la qualità e la quantità del materiale drenato

14) **Il test di Allen va eseguito:**

A prima del posizionamento di un CVC nella vena succlavia
B dopo il posizionamento di un CVC nella vena giugulare
C prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale
D dopo l'intubazione endotracheale complicata

15) **Quale complicanza può presentare una persona con trombosi profonda ad un arto inferiore?**

A pleurite settica
B edema polmonare
C embolia polmonare
D enfisema polmonare

16) **Lo xenotrapianto cardiaco:**

A si realizza tra individui non identici appartenenti alla stessa specie
B si riferisce all'uso di cuori prelevati da esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente
C richiede l'uso di protesi valvolari meccaniche
D si riferisce all'uso di cuori artificiali meccanici

17) **In relazione alla raccolta di campioni di espettorato, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?**

A invitare la persona a raccogliere l'espettorato lontano dai pasti
B identificare correttamente il paziente ed etichettare il contenitore
C eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione
D includere nel campione materiale salivare

18) **Per osteotomia si intende:**

A una lesione benigna dell'osso
B un intervento chirurgico che prevede la recisione di un osso per la correzione di una deformità scheletrica
C una variante rara dell'osteosarcoma
D una secrezione anomala di paratormone

19) **Quale condizione patologica può manifestarsi con comparsa di vomito fecaloide?**

A occlusione intestinale
B calcolosi biliare
C ulcera duodenale
D peritonite

---

20) **La sindrome da Dumping, o Dumping Syndrome, si verifica:**

A per pasti abbondanti
B per stimolazione vagale
C per stenosi gastrica
D per svuotamento eccessivamente rapido dello stomaco

---

21) **In un neonato di basso peso è necessario:**

A un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C un'alimentazione a base di solo latte artificiale per evitare l'ipoglicemia
D un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo

---

22) **Il muscolo deltoide**

A nessuna delle alternative proposte è corretta
B abduce il braccio
C abduce la coscia
D flette il tronco

---

23) **Quali malattie si possono associare all'atassia:**

A ictus
B sclerosi multipla
C tutte le alternative proposte sono corrette
D paralisi cerebrale

---

24) **Per la corretta esecuzione della dialisi peritoneale manuale, il liquido dialitico deve essere introdotto:**

A rapidamente, in circa 10 minuti
B lentamente, in circa un'ora
C utilizzando una pompa peristaltica
D ad una temperatura inferiore a quella corporea

---

25) **L'attività che consiste in una "analisi critica e sistematica della qualità della assistenza o sanitaria che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita per i pazienti" si definisce:**

A obiettivo
B ricerca
C standard
D audit

---

26) **L'acronimo VRQ significa:**

A valutazione e revisione della qualità
B verifica routinaria della qualità
C tutte le altenative proposte sono corrette
D nessuna delle alternative proposte è corretta

---

27) **Il tasso di letalità è il rapporto tra il numero:**

A dei morti per tutte le cause e i morti per quella malattia
B dei malati di quella malattia e i morti per tutte le cause
C dei malati per una certa malattia e gli esposti agli agenti eziologici
D dei malati per una certa malattia ed i morti per quella malattia

---

28) **Cosa si intende per errore di omissione?**

A errore dovuto a pratiche assistenziali sbagliate
B errore dovuto ad imperizia
C nessuna delle alternative proposte è corretta
D errore dovuto alla mancanza ed esecuzione di pratiche scientificamente ritenute appropriate

---

29) **Quale, fra le seguenti azioni, non è propria dell'acido acetilsalicilico?**

A azione antiaggregante piastrinica
B azione antiemetica
C azione antinfiammatoria
D azione antipiretica

30) **Quale, tra i seguenti farmaci, è generalmente indicato per indurre il parto?**

A ergonovina
B ossitocina
C indometacina
D associazione di ergonovina e indometacina

31) **Il dolo si caratterizza per:**

A imperizia nello svolgere un atto
B inosservanza di leggi, regolamenti, discipline
C volontarietà della condotta offensiva
D ignoranza di leggi, regolamenti, discipline

32) **L'Autorità sanitaria del Comune è:**

A il Prefetto
B il Sindato
C il Questore
D l'Assessore comunale alla sanità

33) **Secondo la Legge 3 aprile 2001, n.120, la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è:**

A riservata agli infermieri con medico presente
B consentita in ambito ospedaliero ed extraospedaliero da personale con formazione specifica
C consentita solo con delibera interna della ASL
D attuabile solo da personale sanitario laureato

34) **L'infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è un:**

A pubblico ufficiale
B esercente un servizio di pubblica utilità
C nessuna delle alternative proposte è corretta
D incaricato di pubblico servizio

35) **L'articolo 30 del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche prevede che l'infermiere:**

A segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e orive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati
B concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla
C partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all'equa allocazione delle risorse ed alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale
D contrasta e denuncia le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della professione infermieristica

36) **Le sanzioni disciplinari previste per l'infermiere dipendente di una Amministrazione, Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale sono:**

A rimprovero scritto, multa, licenziamento
B censura, multa, sospensione, radiazione
C rimprovero verbale, multa, sospensione
D rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento

37) **Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura:**

A anserina/basculante
B antalgica
C falciante
D steppante

38) **Nel paziente incosciente in decubito supino, la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:**

A caduta della lingua all'indietro
B broncospasmo
C flessione della glottide
D flessione dell'epiglottide

39) **Quale fra le seguenti non è una malattia reumatica?**

A la spondilite anchilosante
B la sclerodermia
C la SLA
D il LES

40) **La gerontologia è:**

A un sinonimo di geriatria
B la prevenzione ed il trattamento delle malattie nelle persone anziane
C lo studio dell'invecchiamento
D la prevenzione delle malattie nelle persone anziane

---

41) Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:

A vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
B tutte vincolanti
C non vincolanti benchè ne sia auspicabile l'osservanza
D vincolanti solo per i dipendenti pubblici

---

42) La maschera di Venturi è:

A un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici
B uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue
C un dispositivo per l'erogazione di protossito di azoto
D un dispositivo per l'erogazione di ossigeno

---

43) La scala di Barthel è uno strumento per:

A valutare il grado di autosufficienza di un soggetto
B valutare il danno sensoriale di un paziente
C valutare il fabbisogno infermieristico
D valutare l'estensione delle ustioni

---

44) Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:

A la sola emodialisi
B la sola dialisi peritoneale
C il solo trapianto di almeno un rene
D l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di almeno un rene

---

45) Quale tra le affermazioni di seguito elencate, relative all'uso di guanti non sterili, è da considerare NON corretta?

A occorre indossare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
B l'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
C occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
D occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario

---

46) Il trattamento del prolasso rettale è:

A medico
B basato sull'uso di lassativi
C chirurgico
D solo palliativo

---

47) Il monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:

A tutte le alternative proposte sono corrette
B infarto miocardico acuto
C tetralogia di Fallot
D prolasso della valvola mitrale

---

48) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

A con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
B con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
C tutte le alternative proposte sono corrette
D con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

---

49) In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:

A insegnare gli esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
B idratare il paziente a seconda del bilancio idrico e delle sue condizioni cliniche
C tutte le alternative proposte sono corrette
D fluidificare le secrezioni attraverso aerosol

---

50) A cosa è dovuta la tumefazione che caratterizza i processi infiammatori?

A all'iperemia e alla formazione di trasudato
B al trauma
C alla formazione di essudato
D al trasudato