SUB 4

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

PROVA ESTRATTA 07/06/2022

1) **La procedura è:**
- A nessuna delle alternative proposte è corretta
- B una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza
- C una successione logica di azioni, espressa in forma scritta oppure orale, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza
- D una successione di azioni, espressa in forma orale, con lo scopo di riprodurre come vengono svolte le attività della realtà lavorativa

2) **Nella sigla NANDA la prima lettera indica:**
- A Near
- B Nursing
- C Nurse
- D North

3) **Il "dolore totale" è un dolore:**
- A fisico e psichico
- B senza possibilità di cura
- C che coinvolge la sfera fisica, psichica, sociale e spirituale
- D solo fisico

4) **Le fasi del processo di nursing sono:**
- A valutazione iniziale, formulazione degli obiettivi, attuazione dell'assistenza.
- B raccolta dati, pianificazione dell'assistenza, azioni infermieristiche, valutazione
- C accertamento, diagnosi Infermieristica, pianificazione, attuazione degli interventi, valutazione.
- D formulazione della diagnosi infermieristica, attuazione dell'assistenza, valutazione.

5) **Quale, tra i seguenti elementi, caratterizza lo studio clinico sperimentale?**
- A l'uso di laboratori attrezzati
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C l'osservazione esclusiva del fenomeno da parte del ricercatore
- D l'introduzione di una variabile sperimentale da parte del ricercatore

6) **Nel counseling infermieristico:**
- A l'infermiere mette in atto comportamenti unicamente direttivi per imporre al paziente i giusti comportamenti
- B l'infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte consolatorie
- C l'infermiere mette in atto un'azione di supporto meglio identificata come relazione d'aiuto
- D l'infermiere è l'unico responsabile del percorso di cura

7) **Il valore di "cut off" in una scala di valutazione dell'assistenza è detto anche:**
- A valore liminale
- B valore di specificità
- C valore soglia
- D valore virtuale

8) **In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:**
- A essere collegato ad un sistema con valvola ad acqua
- B restare sempre clampato in prima giornata
- C essere lasciato aperto e posto sotto medicazione occlusiva
- D essere collegato ad un sistema di raccolta a caduta

9) **La tecnica del prelievo capillare per l'emoglucotest prevede di:**
- A eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi
- B pungere dopo aver disinfettato con iodopovidone la zona da pungere
- C utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
- D nessuna delle alternative proposte è corretta

10) **Quando è indicato utilizzare le medicazioni a base di idrofibre?**

A in caso di presenza di escara
B in caso di flittene chiuso
C in caso di lesione di I stadio
D in caso di lesione con abbondante essudato

11) **Gli strumenti di vetro o di metallo possono essere sterilizzati con:**

A stufe a secco
B alcoli
C fenoli
D cloramine

12) **Per poter somministrare la terapia farmacologica in sicurezza è raccomandato di seguire la "regola delle 8 G". Giusto farmaco significa:**

A controllare che il farmaco prescritto e quello che si va a somministrare siano lo stesso
B controllare che la dose da somministrare sia quella prescritta
C controllare che la somministrazione avvenga per giusta via, in base alle prescrizioni mediche ed alla adeguatezza del farmaco
D controllare gli effetti del farmaco dopo la somministrazione

13) **La gotta è una malattia metabolica causata da un eccesso di:**

A colesterolo
B proteine
C lipidi
D acido urico

14) **Indicare quale di questi farmaci può determinare una sindrome emorragica:**

A diuretici
B insulina
C ACE inibitori
D aspirina

15) **La definizione di emottisi è:**

A emissione di sangue con le feci
B emissione di sangue con il vomito
C espulsione di catarro con tracce di sangue
D emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse

16) **Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito in un paziente adulto può determinare:**

A alcalosi metabolica
B acidosi respiratoria
C nessuna delle alternative proposte è corretta
D ipercalcemia

17) **Non è compresa fra i segni e sintomi caratteristici della peritonite la:**

A bradicardia
B tachipnea
C assenza di peristalsi intestinale
D febbre

18) **Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, è stata messa in discussione l'appropriatezza o l'efficacia:**

A della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
B dell'informazione e dell'educazione preoperatoria al paziente
C del digiuno da alimenti solidi in caso di anestesia generale
D della tricotomia come strumento universale per la prevenzione delle infezioni

19) **Tra queste aritmie cardiache ha prognosi più sfavorevole:**

A l'extrasistole sopraventricolare
B l'extrasistole ventricolare
C la fibrillazione atriale
D la fibrillazione ventricolare

20) **L'iniezione intracardiaca di adrenalina:**

A è indicata solo nei pazienti ipotermici
B è l'unico modo per ripristinare la circolazione in seguito ad arresto cardiaco
C è un metodo di somministrazione del farmaco riservato esclusivamente alle emergenze
D va eseguita esclusivamente insieme al bicarbonato di sodio

---

21) Quale, tra i seguenti principi attivi, è costituente dei farmaci ipoglicemizzanti orali?

A metformina
B sulfamidico
C nessuna delle alternative proposte è corretta
D derivato dell'acido butirrico

---

22) Nel decorso clinico del parto si distinguono i periodi:

A prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio
B prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento
C dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio
D prodromico, dilatante, espulsivo, del puerperio

---

23) In caso di fibrillazione ventricolare, la defibrillazione elettrica di solito viene eseguita:

A immediatamente
B dopo aver intubato il paziente
C dopo un tentativo di defibrillazione farmacologica con lidocaina
D dopo aver reperito un accesso venoso

---

24) Per spettro antibiotico si intende:

A l'insieme di virus sensibili all'azione di un antibiotico
B il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
C la concentrazione di un antibiotico a livello ematico
D l'insieme delle speci batteriche nei riguardi delle quali l'antibiotico mostra la sua attività

---

25) Per "indicatori" della qualità in sanità si intendono:

A esclusivamente elementi di struttura rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità
B tutte le altenative proposte sono corrette
C dei parametri misurabili che servono a dimostrare quanto efficacemente una organizzazione stia perseguendo gli obiettivi che si è posta
D esclusivamente elementi di processo rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità

---

26) L'efficienza è

A un'operazione
B un rapporto
C un indice
D una stima

---

27) La parola Management significa:

A gestione
B governo
C organizzazione
D previsione

---

28) Gli aspetti che più frequentemente vengono esaminati nei processi di valutazione della qualità dell'assistenza infermieristica sono:

A personale, igiene, sicurezza ambientale
B risorse, struttura, processo, risultato
C risultato, costo, risparmio
D bilancio costi/benefici, risultato

---

29) La soluzione di sodio cloruro 0,9% è:

A isotonica
B ipotonica
C ipertonica
D nessuna delle alternative proposte è corretta

---

30) La carbamazepina è un farmaco utilizzato per il trattamento di:

A iperpiressia
B angina instabile
C epilessia
D polmonite virale

31) **La "griglia per l'analisi del caso clinico", elaborata per aiutare il professionista a prendere decisioni in ambito etico, consta di tre fasi. Individuare la giusta successione:**

A analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente
B analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento eccellente
C analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato
D analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile

32) **L'art. 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze prevede che i conviventi di fatto :**

A hanno diritto reciproco di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
B tutte le alternative proposte sono corrette
C hanno diritto reciproco di assistenza, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
D hanno diritto reciproco di visita, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari

33) **Il nuovo Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, che ha sostituito quello emanato nel 2009, è entrato in vigore nel:**

A 2019
B 2018
C 2017
D 2016

34) **La L. 43/2006 dispone:**

A l'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C la figura ed il profilo professionale dell'operatore socio sanitario
D la figura ed il profilo professionale dell'ostetrica

35) **Gli infermieri non comunitari, per esercitare in Italia:**

A devono sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia
B devono preliminarmente richiedere il riconoscimento del titolo professionale al Ministero della Salute Italiano
C tutte le alternative proposte sono corrette
D necessitano di iscrizione all'Albo in uno degli OPI provinciali, se già iscritti in organismo analogo nel Paese di origine

36) **Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, secondo l'art. 36 del Codice Deontologico, l'infermiere:**

A si occupa solo della verifica delle attività del personale di supporto
B può delegare al personale di supporto l'esecuzione delle attività infermieristiche di bassa intensità
C pianifica, supervisiona e verifica l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale ed a lui affidati
D riferisce al coordinatore tutte le attività svolte dal personale di supporto

37) **La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico del:**

A tutte le alternative proposte sono corrette
B sistema respiratorio
C sistema cardio-vascolare
D sistema muscoloscheletrico

38) **Il linfoma è una malattia:**

A dei muscoli
B dell'apparato respiratorio
C oncologica
D pediatrica

39) **Quale, fra i seguenti test di screening, risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

A Mini Mental Test
B Glasgow Coma Scale
C Scala di Tinetti
D Tyne Test

---

40) Quali dei seguenti fattori possono indurre uno stato di malnutrizione nel paziente anziano?

A modificazioni fisiologiche del tratto gastrointestinale, quali alterazioni dei denti e delle gengive, riduzione della sensazione di sete, riduzione della secrezione gastrica e pancreatica
B povertà
C tutte le alternative proposte sono corrette
D polifarmacoterapia

---

41) Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:

A vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
B tutte vincolanti
C non vincolanti benchè ne sia auspicabile l'osservanza
D vincolanti solo per i dipendenti pubblici

---

42) La maschera di Venturi è:

A un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici
B uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue
C un dispositivo per l'erogazione di protossito di azoto
D un dispositivo per l'erogazione di ossigeno

---

43) La scala di Barthel è uno strumento per:

A valutare il grado di autosufficienza di un soggetto
B valutare il danno sensoriale di un paziente
C valutare il fabbisogno infermieristico
D valutare l'estensione delle ustioni

---

44) Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:

A la sola emodialisi
B la sola dialisi peritoneale
C il solo trapianto di almeno un rene
D l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di almeno un rene

---

45) Quale tra le affermazioni di seguito elencate, relative all'uso di guanti non sterili, è da considerare NON corretta?

A occorre indossare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
B l'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
C occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
D occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario

---

46) Il trattamento del prolasso rettale è:

A medico
B basato sull'uso di lassativi
C chirurgico
D solo palliativo

---

47) Il monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:

A tutte le alternative proposte sono corrette
B infarto miocardico acuto
C tetralogia di Fallot
D prolasso della valvola mitrale

---

48) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

A con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
B con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
C tutte le alternative proposte sono corrette
D con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

---

49) In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:

A insegnare gli esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
B idratare il paziente a seconda del bilancio idrico e delle sue condizioni cliniche
C tutte le alternative proposte sono corrette
D fluidificare le secrezioni attraverso aerosol

50) **A cosa è dovuta la tumefazione che caratterizza i processi infiammatori?**

A all'iperemia e alla formazione di trasudato
B al trauma
C alla formazione di essudato
D al trasudato