



Regione Abruzzo

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

**DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE**

Nr. 1708 DEL 3 DIC. 2013

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di: Interventi urgenti di bonifica amianto nel manto di copertura locale cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" - Approvazione quadro economico di spesa - Affidamento lavori mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D.to L.vo nr. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. - Provvedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, data 28.11.13

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____

Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dr. ssa Pasquale SPADANO)

Parere favorevole _____

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Pasquale FLASCO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO)



Regione Abruzzo
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Proposta di deliberazione
Per il
Direttore Generale

OGGETTO: Lavori di: Interventi urgenti di bonifica amianto nel manto di copertura locale cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti" - Approvazione quadro economico di spesa - Affidamento lavori mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D.to L.vo nr. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. - Provvedimenti.

Il Direttore Responsabile dell'*Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni*, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO:

- CHE con legge nr. 257 del 12/03/1992, l'Italia ha messo al bando secondo un programma di dismissione in base al quale alla data del 28 aprile 1994 era stata vietata la relativa estrazione, importazione, la commercializzazione e la produzione d'amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto;
- CHE il Centro regionale di riferimento per l'Amianto dell'Arta Abruzzo ha effettuato un censimento dell'amianto esistente sul territorio regionale con relativi campioni prelevati anche presso il Presidio Ospedaliero di Lanciano, ove si evidenziano i locali e le zone ove risulta presente amianto;
- CHE a seguito di un successivo controllo, è stato constatato che nel censimento effettuato nell'anno 2003 non risulta presente il manto di copertura del locale adibito a cappella e centrale termica sempre all'interno del Presidio Ospedaliero di Lanciano, per cui si rende necessario ed indispensabile procedere alla relativa bonifica e smaltimento;

PRESO ATTO:

- Che con verbale d'urgenza (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A") compilato dal Direttore dell'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzioni, in data 23 settembre 2013, nel quale viene evidenziato quando rappresentato dalla stampa nella data del 18 settembre 2013, relativamente alla presenza di amianto sulla copertura del locale di che trattasi per cui è necessario procedere immediatamente alla bonifica e rimozione con messa in opera di altro materiale idoneo;
- Che con Disposizione Dirigenziale nr. 23/2013 del 08/10/2013, è stata disposta la Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.to L.vo n. 163/2006 ed art. 9 del D.P.R. nr. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. nella persona del Geom. Vincenzo Stampone, Assistente Tecnico in Servizio presso l'U.O.C. Investimenti, patrimonio e Manutenzioni;



- Che l'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, sulla base del sopralluogo effettuato ha effettuato una stima sommaria per la esecuzione dei lavori di: *"Interventi urgenti per la Bonifica Amianto manto di copertura nei locali adibiti a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"* per l'importo complessivo di €. 42.000,00 di cui €. 30.560,21 per lavori ed €. 11.439,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che onde procedere all'affidamento dei lavori, a mezzo fax prot. nr. 65105U13 del 23/10/2013, sono state contattati alcuni operatori economici, regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10B-Classe C (bonifica di beni contenenti amianto in forma compatta e friabile) e di seguito elencati:

N.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	fax
1	LA TEATINA S.a.s.	Contrada Serre,	22	RIPA TEATINA	(Ch)	0871 390134
2	CERICOLA S.r.l.	C.so Trento e Trieste	43	LANCIANO	(Ch)	0872 441602
3	CAPRIOTTI & c.	Via Guido Carli	6	TORTORETO	(Te)	0861 781236
4	MILLENIUM COOP S.r.l.	Via Napoli		CARUNCHIO	(Ch)	0873 368341
5	MANTINI S.r.l.	Via Molino Canosa		CHIETI	(Ch)	0871 685978

- Che entro la data del 31 ottobre 2013, termine ultimo per la presentazione dei preventivi, sono pervenute le seguenti offerte:

N.	DITTA	INDIRIZZO	N.	COMUNE	PR.	ribasso offerto	Importo offerto
1	CERICOLA S.r.l.	C.so Trento e Trieste	43	LANCIANO	(Ch)	26,205%	€ 21.570,00
2	CAPRIOTTI & c.	Via Guido Carli	6	TORTORETO	(Te)	18,790%	€ 23.737,00

- Che dalle offerte pervenute, la migliore è risultata quella presentata dalla ditta Cericola S.r.l. con sede legale in Lanciano (Ch) al Corso Trento e Trieste che ha offerto un importo pari ad €. 21.570,00 oltre ad €. 1.330,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un ribasso offerto quindi del 26,205%;

RILEVATO:

- Che con deliberazione del Direttore Generale nr. 294 del 14/03/2013, è stato approvato un regolamento per l'affidamento dei lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- Che l'art. 11 comma 1 lett. C del citato regolamento, dispone che possono eseguirsi lavori in economia interventi non programmabili finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività;
- Che tali interventi rivestono carattere di urgenza con inizio immediato degli stessi;

RITENUTO:

- Di approvare la stima sommaria redatta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni relativamente ai lavori di: *"Interventi urgenti per la Bonifica Amianto manto di copertura nei locali adibiti a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"* p per l'importo complessivo di €. 42.000,00 di cui €. 30.560,21 per lavori ed €. 11.439,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B");
- Di approvare la procedura in economia espletata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, con la quale è stato richiesto un preventivo offerta per la esecuzione dei lavori segnati in epigrafe, nel quale è risultata che la migliore offerta presentata è stata quella rimessa dall'operatore economico Cericola S.r.l. di Lanciano (Ch);



- Di affidare pertanto alla ditta Cericola S.r.l. con sede in Mozzagrogna (Ch) alla Via Principale, 2, l'esecuzione degli lavori dei lavori di: *"Interventi urgenti di bonifica amianto manto di copertura locale adibito a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"* per l'importo complessivo netto di €. 22.900,00 oltre I.V.A. del 22%;
- Di dare mandato all'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni di procedere all'attuazione di tutte le restanti incombenze per l'attuazione dell'intervento di che trattasi, compreso la consegna ed inizio dei lavori;
- Di prenotare la spesa complessiva di 42.000,00 al sottoconto nt. 02.02.01 Fabbricati Disponibili interventi di manutenzione straordinaria Ospedale di Lanciano del bilancio di previsione corrente;
- VISTO l'art. 125 del D.to L.vo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. Di prendere atto del verbale d'urgenza (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A") compilato dal Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni nel quale evidenzia che gli interventi urgenti di bonifica amianto manto di copertura locale adibito a cappella e sottocentrale termica del Presidio Ospedaliero di Lanciano, che dovranno essere eseguiti con la massima urgenza.
2. Di approvare la stima sommaria predisposta dall'U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzione, relativamente alla realizzazione dei lavori di: *"Interventi urgenti di bonifica amianto manto di copertura locale adibito a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"* (allegato al presente provvedimento sotto la lettera "B") per l'importo complessivo di €. 41.000,00 di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni	
	Importo lavori a misura	€ 29.230,21
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 1.330,00
	SOMMANO	€ 30.560,21
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 611,21
2	Spese tecniche e attività di supporto	€ 1.000,00
3	Economie fuori dall'appalto	€ 1.173,18
4	Imprevisti	€ 1.191,85
5	I.V.A. 22% su A+b2+b3+b4	€ 7.463,65
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 11.439,79 € 11.439,79
	IMPORTO COMPLESSIVO	€ 42.000,00

3. Di approvare la procedura in economia espletata dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, con la quale è stato richiesto un preventivo offerta per la esecuzione dei lavori segnati in epigrafe, nella quale è risultata che la migliore offerta presentata, è stata quella rimessa dall'operatore economico Cericola S.r.l. di Lanciano (Ch) (Allegata al presente provvedimento sotto la lettera "C");
4. Di affidare pertanto, alla ditta Cericola S.r.l. con sede in Mozzagrogna (Ch) alla Via Principale, 2, l'esecuzione degli lavori dei lavori di: *"Interventi urgenti di bonifica amianto manto di copertura locale adibito a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano "F. Renzetti"* per l'importo complessivo netto di €. 22.900,00 oltre I.V.A. del 22%.



5. Di dare mandato al Servizio Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, alle successive fasi programmatiche per l'esecuzione de gli interventi, volte alla eliminazione di ogni eventuale impedimento che potesse ostacolare l'esecuzione dei lavori.
6. Di dare atto che la figura di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 10 del D.to L.vo n. 163/2006, sarà svolta dal Geom. Vincenzo Stampone, Assistente Tecnico in Servizio presso l'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, già nominato con Disposizione Dirigenziale nr. 23/2013 prot. nr. 61581113 del 08/10/2013.
7. Di stipulare con la ditta Cericola S.r.l. di Mozzagrogna (Ch), regolare contratto di cottimo fiduciario come da schema allegato "D".
8. Di prenotare la spesa complessiva di 42.000,00 al sottoconto nt. 02.02.01 Fabbricati Disponibili Ospedale di Lanciano del bilancio di previsione anno 2013.
9. Di conferire al presente provvedimento immediata esecutività, in ragione dell'urgenza di procedere alla esecuzione dei lavori.
10. Di trasmettere copia della presente delibera altresì alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale, giusta deliberazione nr. 396 del 21/04/2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella "Sezione Amministrativa" di questa Azienda in attuazione al D.lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.
11. Di trasmettere copia della presente al Servizio Bilancio e contabilità, alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Lanciano, all'U.O.C. Sistemi Direzionali.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 6 (sei) pagine e di n. 4 (quattro) allegati.

L'Istruttore
(Geom. Vincenzo STAMPONE)

Il Responsabile Unico del Procedimento Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
(Geom. Vincenzo STAMPONE) attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Ing. Filippo MANCI)


Data 27.11.2013

Data 27.11.2013

Data 28.11.13

Firma 

Firma 

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____



CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio anno 20_____

Il Direttore/Responsabile U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
(Ing. Filippo MANCI)

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ €. _____
Reg. n. _____ del _____ €. _____
Reg. n. _____ del _____ €. _____
Reg. n. _____ del _____ €. _____
Reg. n. _____ del _____ €. _____
Reg. n. _____ del _____ €. _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della suesata deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

azione diverrà
il decimo giorno
zione.

3 DIC. 2013 con prot. n. **72444**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

I. E.

zione è stata
immediatamente

Il Funzionario preposto

A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

**UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI
PATRIMONIO E MANUTENZIONI**

E-mail: filippo.manci@asl2abruzzo.it

**Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO (Ch)**



ALLEGATI

a), b), c), d)

alla Delibera

nr. _____

del _____

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)

Regione ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

VERBALE DI PROCEDURA D'URGENZA

(art. 175 e seguenti del Regolamento Approvato con D.P.R. n. 207/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA AMIANTO
MANTO DI COPERTURA LOCALE CAPPELLA E CENTRALE
TERMICA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F.
Renzetti".

L'anno duemilatredici (2013) il giorno ventitre (23) del mese di
settembre, presso il Presidio Ospedaliero di Lanciano, alla Via del
Mare, 1, nei locali della cappella e sottocentrale termica

Il sottoscritto Ing. Filippo MANCI, Direttore dell'U.O.C. Investimenti,
Patrimonio e Manutenzioni;

Premesso:

Che il Dirigente Medico Responsabile del Presidio Ospedaliero di
Lanciano ha fatto presente che la copertura del locale adibito a
cappella e sottocentrale termica vi è presenza di amianto;

Che tali rilievi sono stati evidenziati anche a mezzo stampa in data 17
settembre 2013 allegato al presente verbale;

Che in merito a tali richieste, il sottoscritto ingegnere, ha effettuato
un sopralluogo tecnico nella zona interessata all'intervento ed ha



effettuato un'ampia documentazione fotografica (allegata in copia al presente verbale) ove si rileva la presenza di amianto nella copertura di che trattasi

Pertanto si determina:

Lo stato d'urgenza al fine di eseguire gli interventi di rimozione e bonifica amianto manto di copertura locali adibiti a cappella e sottocentrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano, mediante procedura in economia nelle more del regolamento approvato dalla ASL


Lanciano-Vasto-Chieti con deliberazione nr. 294 del 13/03/2013.





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)







4

Allarme ospedale il tetto della chiesa è fatto di eternit

► Non risulta
sul censimento 2003
della Regione

LANCIANO

Un tetto in Eternit nel mezzo dell'ospedale, ben visibile dai reparti ai piani alti del Renzetti di Lanciano. C'è anche qualche rattoppo, di colore rosso, sul tetto della cappella dell'ospedale frentano. Eppure quella copertura che dà tutta l'impressione di essere in cemento amianto non risulterebbe dalle carte di un censimento effettuato nel 2003, proprio sulla presenza di amianto negli edifici pubblici che ha riguardato anche gli immobili della Asl2. Il censimento è stato fatto dalla Regione Abruzzo e risale a dieci anni fa. Sapere dov'è l'amianto, messo al bando dalla legge 267 del 1992, serve a sapere dov'è un potenziale rischio per la salute umana. Non solo dei dipendenti dell'ospedale, ma degli stessi pazienti, visto che quel materiale è come noto cancerogeno per l'uomo. In quel censimento non ci sarebbe però traccia del tetto che copre la cappella: una svista oppure non si tratta di Eternit?

LE CONDIZIONI DEL MATERIALE

A una prima analisi visiva di tecnici del settore la seconda ipotesi viene scartata: «Il tetto è in Eternit, compatto, dunque meno pericoloso», assicurano. È il grado di friabilità dell'amianto infatti ad alzare l'asticella del rischio. I prodotti in amianto cemento, come il tetto della cappella, «possono rila-

sciare fibre se abrasati, segati, perforati, spazzolati oppure se deteriorati», recita una tabella del decreto Ministero della Sanità 6/1994. Difficile sapere però in che condizioni è il cemento del tetto in questione, visto che a quanto pare, almeno finora, non se ne conosceva ufficialmente neanche l'esistenza. Comunicare la presenza di amianto nei propri immobili è un obbligo in capo al proprietario, così come quello di monitorarne lo stato: lo dice il decreto e lo ribadisce una legge della Regione. La comunicazione del proprietario, la Asl in questo caso, è stata effettuata in occasione del censimento 2003 per quanto riguarda l'amianto che c'è nei pavimenti di alcuni reparti. Tanto che la stessa azienda ha attivato le procedure adeguate per la bonifica man mano che i vari reparti sono stati ristrutturati: parte della Radiologia dove si trova la nuova risonanza magnetica, il Pronto Soccorso dove sono in corso i lavori, una porzione dell'Utic e della Cardiologia. In Ginecologia invece l'intervento è ancora da effettuare.

IL PARERE DEI TECNICI

«Non è detto che sia necessario rimuovere il tetto, esistono interventi di messa in sicurezza come l'incapsulamento: ma prima di ogni cosa bisogna verificarne lo stato», sottolineano dagli uffici preposti. «Quantità pericolose non sono state mai rilevate negli edifici della Asl2, non c'è motivo di allarmarsi», spiegano. Ma di sapere, quello sì, visto che il tetto si trova praticamente al centro dell'area che ospita il Renzetti.

Pier Paolo Di Nenno

© RIPRODUZIONE RISERVATA



REGIONE ABRUZZO


Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696


U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Direttore: Ing. Filippo MANCI

PIANTA COPERTURA CAPPELLA



PIANTA COPERTURA



B4



A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
Regione Abruzzo

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

COMMITTENTE: A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Lanciano, 22/10/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
LAVORI A MISURA				
1 E.013.030.02 0.a	Fornitura e posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere orizzontali SOMMANO m	70,00	13,50	945,00
2 E.013.030.09 0.a	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore ... ti esterni in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 30 mm SOMMANO m ²	300,00	36,61	10'983,00
3 E.014.010.07 0.d	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume- polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a ... l'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm SOMMANO m ²	81,00	12,49	1'011,69
4 E.014.010.10 5.a	Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina elastomerica stirene butadiene stirene (SBS) con supporto in tessuto di vetro, applicata in completa aderenza, q ... ro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina SOMMANO m ²	81,00	31,72	2'569,32
5 P.004.010.15 0.a	Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il primo mese o frazione SOMMANO m ²	600,00	12,99	7'794,00
6 P.004.010.15 0.b	Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il primo SOMMANO m ² /30gg	600,00	0,95	570,00
7 R.010.010.05 0.a	Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà conte ... tima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica amianto SOMMANO cad	1,00	303,60	303,60
8 R.010.010.06 0.a	Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verifi ... lto dell'ambiente confinato di bonifica. monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati SOMMANO cad	2,00	751,30	1'502,60
9 R.010.020.01 0.h	Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo ... tiva vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. per superfici da 201 a 300 m ² SOMMANO m ²	300,00	16,27	4'881,00
Parziale LAVORI A MISURA euro				30'560,21
TOTALE euro				30'560,21
Lanciano, 22/10/2013				
Il Tecnico				
A RIPORTARE				

**INTERVENTI URGENTI PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E
SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA NEL LOCALE
ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA NEL
RRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"**

PROGETTO ESECUTIVO


QUADRO ECONOMICO

A	Importo per le esecuzioni delle lavorazioni		
	Importo lavori a misura	€ 29.230,21	
	Oneri della sicurezza non soggetti e ribasso	€ 1.330,00	
	SOMMANO		€ 30.560,21
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Incentivazione art. 92 D.to L.vo n. 163/2006	€ 611,20	
2	Spese tecniche e attività di supporto	€ 1.000,00	
3	Economie fuori dall'appalto	€ 1.173,18	
4	Imprevisti	€ 1.191,85	
7	I.V.A. 22% su A+B2+B3	€ 7.463,55	
	In uno le somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 11.439,79	€ 11.439,79
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 42.000,00

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

CY

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni



DESTINATARIO:	LA TEATINA S.a.s. - RIPA TEATINA (Ch)
NUMERO FAX:	0871/390134
N. pagine compresa la presente:	1+5
Alla Cortese Attenzione:	UFFICIO GARE
DATA: 23.10.2013	PROT. 65105013

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OFFERTA PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti".


Con la presente si richiede un preventivo offerta per l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto.

Tale preventivo deve pervenire anche a mezzo fax al n. 0872/706738 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno Giovedì 31 ottobre 2013 previa rimessa dell'elenco delle categorie allegato alla presente.

Si fa presente che l'importo non può superare la somma complessiva di €. 30.560,21 di cui €. 1.330,00 per oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso d'asta.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)




U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Fax 0872/706738
Riferimento: Geom. Vincenzo STAMPONE
Tel. 872/706760
E-mail: vincenzo.stampone@asi2abruzzo.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società sopraindicate.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.Lgs.196/2003.
In caso di ricezione incompleta o mancata telefonare ai numeri indicati.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ed informarci immediatamente ai numeri telefonici o alla mail indicata.

to

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni



DESTINATARIO:	CAPRIOTTI & C. S.n.c. TORTORETO (Te)
NUMERO FAX:	0861/781236
N. pagine compresa la presente:	1+5
Alla Cortese Attenzione:	UFFICIO GARE
DATA: 23.10.2013	PROT. 65 105 U-13

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OFFERTA PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti".


Con la presente si richiede un preventivo offerta per l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto.

Tale preventivo deve pervenire anche a mezzo fax al n. **0872/706738** entro e non oltre le ore **13,00** del giorno **Giovedì 31 ottobre 2013** previa rimessa dell'elenco delle categorie allegato alla presente.

Si fa presente che l'importo non può superare la somma complessiva di €. 30.560,21 di cui €. 1.330,00 per oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso d'asta.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)



U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Fax 0872/706738
Riferimento: Geom. Vincenzo STAMPONE
Tel. 872/706780
E-mail: vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it



Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società sopra indicate.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.Lgs.196/2003.


In caso di ricezione incompleta o mancata telefonare ai numeri indicati.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ed informarci immediatamente ai numeri telefonici o alla mail indicata.



Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni



DESTINATARIO:	CERICOLA S.r.l. - LANCIANO (Ch)
NUMERO FAX:	0872/67117
N. pagine compresa la presente:	1+5
Alla Cortese Attenzione:	UFFICIO GARE
DATA: 23.10.2013	PROT. 65105U13

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OFFERTA PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti".

Con la presente si richiede un preventivo offerta per l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto.

Tale preventivo deve pervenire anche a mezzo fax al n. 0872/706738 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno Giovedì 31 ottobre 2013 previa rimessa dell'elenco delle categorie allegato alla presente.

Si fa presente che l'importo non può superare la somma complessiva di €. 30.560,21 di cui €. 1.330,00 per oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso d'asta.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)




U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Fax 0872/706738
Riferimento: Geom. Vincenzo STAMPONE
Tel. 872/706760
E:mail: vincenzo.stampone@asi2abruzzo.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservati e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società sopraindicate.
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.Lgs.196/2003.
In caso di ricezione incompleta o mancata telefonare ai numeri indicati.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ed informarci immediatamente ai numeri telefonici o alla mail indicata.

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni



DESTINATARIO:	SOC. MILLENIUM Coop. a r.l. - CARUNCHIO (Ch)
NUMERO FAX:	0873/366341
N. pagine compresa la presente:	1+5
Alla Cortese Attenzione:	UFFICIO GARE
DATA: 23.10.2013	PROT. 65105 U13

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OFFERTA PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti".


Con la presente si richiede un preventivo offerta per l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto.

Tale preventivo deve pervenire anche a mezzo fax al n. 0872/706738 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno Giovedì 31 ottobre 2013 previa rimessa dell'elenco delle categorie allegato alla presente.

Si fa presente che l'importo non può superare la somma complessiva di €, 30.560,21 di cui €, 1.330,00 per oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso d'asta.

Distinti Saluti

Il Responsabile Ufficio del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)



U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Fax 0872/706738
Riferimento: Geom. Vincenzo STAMPONE
Tel. 872/706760
E-mail: vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società sopraindicate.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.Lgs.196/2003.

In caso di ricezione incompleta o mancata telefonare ai numeri indicati.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ed informarci immediatamente ai numeri telefonici o alla mail indicata.

Vito Koffa
Carunchio (Ch)

13

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano - Vasto - Chieti

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni



DESTINATARIO:	MANTINI S.r.l. - CHIETI
NUMERO FAX:	0871/585978
N. pagine compresa la presente:	1+5
Alla Cortese Attenzione:	UFFICIO GARE
DATA: 23.10.2013	PROT. 65105/13

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO OFFERTA PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti".


Con la presente si richiede un preventivo offerta per l'esecuzione dei lavori segnati in oggetto.

Tale preventivo deve pervenire anche a mezzo fax al n. 0872/706738 entro e non oltre le ore 13,00 del giorno Giovedì 31 ottobre 2013 previa rimessa dell'elenco delle categorie allegate alla presente.

Si fa presente che l'importo non può superare la somma complessiva di €. 30.560,21 di cui €. 1.330,00 per oneri della sicurezza, non soggetti e ribasso d'asta.

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo STAMPONE)



U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni
Fax 0872/706738
Riferimento: Geom. Vincenzo STAMPONE
Tel. 872/706760
E:mail: vincenzo.stampone@asl2abruzzo.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle società sopraindicate.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p. che ai sensi del D.Lgs.196/2003.

In caso di ricezione incompleta o mancata telefonare ai numeri indicati.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo ed informarci immediatamente ai numeri telefonici o alla mail indicata.



A.S.L. LANCIANO-VASTO-CHIETI
 Regione Abruzzo

PROT.

Stampone
 05.11.13 ST

pag. 1


**LISTA DELLE LAVORAZIONI E
 FORNITURE PREVISTE PER
 L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI
 LAVORI**

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL LOCALE ADIBITO A CAPPELLA E SOTTOCENTRALE TERMICA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F. Renzetti"

COMMITTENTE: A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

ASE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI ARRIVO
05 NOV. 2013
PROT. N. 60979

Lanciano, 22/10/2013



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Geom. Vincenzo STAMPONE

IL CONCORRENTE
 (timbro e firma)

CERICOLA s.r.l.
 Corso Trento e Trieste, 43
 66034 LANCIANO (CH)
 G. FOR. IN. R. L. 02-0366 969 9

15

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	In lettere	
RIPORTO						
LAVORI A MISURA						
1 R.010.020.01 0.h	<p>Rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munite di impianto microfiltrazione delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse al fine della determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore a n.e.s.s.; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto o smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte: per superfici da 201 a 300 m²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	m ² m ²	300,00	10,00	EURO DIECI /00	3'000,00
2 R.010.010.05 0.a	<p>Redazione di specifico piano di lavoro di cui al art.256 comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati: - Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. Modifiche, eventuale Iscrizione SOA nella C.a.t. OG1 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000. - Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto; - Planimetrie, corografie, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche; - Nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza; - Data di inizio e la loro durata presumibile; - Schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti; - Le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; - Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare; - Stimma dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento. Redazione piano di lavoro per bonifica amianto</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>Eventuale quantità indicata dal Concorrente...</p>	cad cad	1,00	232,00	EURO DUECENTO-TRENTADUE /00	232,00
3 R.010.010.06 0.a	<p>Monitoraggi ambientali mediante campionatore su postazione fissa, e lettura in microscopia elettronica a scansione (SEM), eseguiti da Laboratorio Chimico autorizzato, atti a verificare la concentrazione di fibre d'amianto all'interno dell'ambiente confinato di lavoro al termine delle operazioni di bonifica al fine del rilascio della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da parte della A.U.S.L.. Per il numero di campionamenti da effettuare, si dovrà fare riferimento a quanto previsto da Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994 (almeno tre campionamenti per superfici fino a mq 200, un ulteriore campionamento</p>					
A RIPORTARE						3'232,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CERICOLA S.P.A.
C. INDIRIZZO: ...
66034 LANCIANO (CH)
C. F. ...

16

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				In cifre	In lettere	
	RIPORTO					3 232,00
	ogni 200 m2 in più), salvo diversa richiesta da parte della A.U.S.L. competente per territorio. Detti campionamenti ed analisi dovranno essere eseguiti prima della rimozione dei confinamenti, dell'unità di decontaminazione o quant'altro predisposto nell'ambito dell'ambiente confinato di bonifica. monitoraggio ambientale e lettura in SEM per restituibilità ambienti bonificati SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	cad cad	2,00	200,00	EURO DUECENTO/00	400,00
4 E.013.030.09 0.a	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto esterno in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere dello spessore minimo di 0,5 mm, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretamica densità non inferiore a 40 kg/m³ ±10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di flessaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato e preverniciato con vernice in poliestere di spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 30 mm SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m² m²	300,00	28,00	EURO VENTOTTÉ/00	8 400,00
5 E.013.030.02 0.a	Fornitura e posa in opera di colmi e scossaline per coperture in resina poliestere orizzontali SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m m	70,00	25,00	EURO VENTICINQUE/00	1 750,00
6 P.004.010.15 0.a	Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il primo mese o frazione SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m² m²	600,00	5,50	EURO CINQUE/50	3 300,00
7 P.004.010.15 0.b	Ponteggio completo in opera con basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il primo SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m² /30gg m² /30gg	600,00	1,00	EURO UNO/00	600,00
8 E.014.010.07 0.d	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-pollimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8±10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei telai, marcata CE secondo le norme EN 13707 e 13969, resistenza a trazione alla rottura longitudinale 850 N/50 mm, trasversale 650 N/50 mm, allungamento alla rottura longitudinale e trasversale 40%, resistenza a carico statico ? 200 N, compresa la fornitura, posa in opera e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; armata in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm SOMMANO... Eventuale quantità indicata dal Concorrente...	m² m²	81,00	18,00	EURO DICOTTO/00	1 458,00
	A RIPORTARE					19 140,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO CONCORRENTE

LANCIANO s.r.l.
C. 50 - Frazione di S. Maria, 43
66034 LANCIANO (CH)
Tel. 0872/20388 069 5

17

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unita di misura	Quantita	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				In cifre	In lettere	
	RIPORTO					19'240,00
9 E.014.010.10 5.a	Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina elastomerica stirene butadiene stirene (SBS) con supporto in tessuto di vetro, applicata in completa aderenza, quale secondo strato di finitura, ad un primo strato costituito da membrana con armatura in velo di vetro o blamata con tessuto non tessuto, compreso fissaggio meccanico ogni 20 cm in caso di pendenze superiori al 20%. I sormonti e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Membrana auto protetta in rame, a base di bitume distillato e resina SOMMANO... Eventuale quantita indicata dal Concorrente...	m ² m ²	81,00	30,00	EURO TRENTA / 00	2'430,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro					21'570,00
	TOTALE euro					(EURO VENTUNOMILA CINQUECENTO SETANTA / 00
	(di consi euro - in lettere)					
	Parla Ribasso del <u>26,205</u> % (di consi VENTISEI VIRGOLA DUECENTOCINQUE PER CENTO SULL'IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO DI € 29'230,21 AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA DI A' 330,00 (ribasso in lettere) <u>NON SOGGETTI A RIBASSO</u>					
	Lanciano, 22/10/2013 IL CONCORRENTE (timbro e firma) CERICOLA s.r.l. C.so Trento e Trieste, 43 66034 LANCIANO (CH) C. F. e P. IVA 0220368 089 5					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO di interventi di ripristino e manutenzione copertura Cappella.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE
C.so Trento e Trieste, 43
66034 LANCIANO (CH)
C. F. e P. IVA 0220368 089 5

D'

Regione ABRUZZO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Rep. N. Lanciano, li

CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO n.

(Lavori in economia art. 173 D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI BONIFICA AMIANTO
MANTO DI COPERTURA LOCALE CAPPELLA E CENTRALE
TERMICA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO "F.
Renzetti".

L'anno duemilatredici (2013) il giorno ()


del mese di , in Lanciano, presso la sede
dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni dell'Azienda
Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti alla Via Silvio Spaventa, 37.

si sono regolarmente costituiti:

1. Ing. Filippo MANCI nato a Mozzagrogna (Ch) il 17 giugno 1963, che
dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente
Responsabile del Servizio Tecnico Aziendale sede di Lanciano, giusta
delibera del Direttore Generale nr. 1300 del 01/10/2010 (Codice
fiscale n. 02307130696)

2. Sig. Antonella LUCIANI nata a Mozzagrogna (Ch) il 26/10/1967

in qualità titolare e legale rappresentante della ditta Cericola S.r.l. con



sede legale in Mozzagrogna (Ch) alla Via Principale, 2 (Partita I.V.A.
02203680695)

PREMESSO:

Che a seguito di constatazione di interventi di manutenzione e bonifica
amianto presso la copertura del locale adibito a cappella e centrale
termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano si è proceduti
all'affidamento mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125
del D.to L.vo n. 163/2006.

Che con Deliberazione del Direttore Generale nr. del
sono stati affidati gli interventi di bonifica
amianto e ripristino della relativa copertura dei locali adibiti a cappella
e centrale termica nel Presidio Ospedaliero di Lanciano alla ditta
Cericola S.r.l. con sede legale in Lanciano (Ch) al Corco Trento e
Trieste, 43

CAPO I - GENERALITA

Art. 1 - Premesse

L'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, affida alla ditta Cericola S.r.l.,
nella persona del legale rappresentante sig.ra Antonella Luciani, che
accetta senza riserva alcuna, i lavori citati in premessa. La Ditta
appaltatrice si impegna alla loro esecuzione alle condizioni del presente
contratto nonché alle condizioni del preventivo offerta del 05/11/2013.
Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese del presente
contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle di registrazione
in caso d'uso.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle disposizioni di legge in materia di OO.PP.

Art. 2 - Ammontare del Contratto

L'importo contrattuale ammonta ad €. 22.900,00 (diconsi euro ventiduemilanovecento/00) di cui €. 1.330,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il contratto è stipulato "a corpo" secondo il preventivo offerta rimesso dalla ditta Cericola S.r.l. in data 05/11/2013 che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 3 - Condizioni di Esecuzione

La ditta affidataria deve eseguire tutti gli interventi previsti con decorso immediato a partire dalla data del verbale di consegna, fatta constatare con regolare verbale tra la medesima ditta ed il referenti individuato dalla stazione appaltante.

I lavori devono essere condotti ininterrottamente, senza indugio alcuno, tenendo conto dell'urgenza che gli interventi richiedono, per i quali la ditta assume impegno, senza riserva alcuna, avendo constatato l'esatto stato dei luoghi e di tutte le circostanze che hanno influito sulla determinazione dei prezzi a corpo.

Art. 4 - Termine per l'ultimazione

Il termine per l'ultimazione delle operazioni oggetto dell'affidamento è stabilito in giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Art. 5 - Pagamenti

L'appaltatore avrà diritto al pagamento a completamento di tutti gli interventi, sulla base della contabilità eseguita in contraddittorio con il Direttore dei Lavori, previa verifica con relativo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione. Per ogni altro elemento si farà riferimento al Capitolato Generale per gli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 integralmente richiamato. Per eventuali lavori eccedenti il presente affidamento, che la ditta affidataria dovesse riscontrare in sede di esecuzione degli interventi affidati, la stessa ne dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante sulla loro necessità. La esecuzione di opere senza la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante non dà diritto alla ditta affidataria ad alcun compenso.

Art. 6 - Penalità per il ritardo

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a €. 300,00 (diconsi euro trecento/00) al giorno. Se il ritardo si protrarrà oltre quindici (15) giorni e/o per inadempimento della ditta affidataria, è motivo di rescissione in danno del presente contratto, mediante dichiarazione scritta del tecnico incaricato dell'esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante, salvo i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stessa stazione affidataria.

Art. 7 - Cauzione Definitiva

L'impresa appaltatrice ha prestato cauzione del 10,00% dell'importo contrattuale ai sensi dei commi 2 e 2bis dell'articolo 75 Decreto

Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente a mezzo polizza assicurativa emessa dalla

Inoltre è obbligata ai sensi dell'art. 75 comma 1 del richiamato Decreto L.vo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni a stipulare una polizza di assicurazione che copra tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamento e della distruzione totale o parziale di impianti e/o opere verificatisi durante il corso dei lavori.

Nel caso di fideiussione bancaria e/o assicurativa la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Art. 8 - Nuovi Prezzi

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco delle lavorazioni allegato al presente contratto, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con la modalità stabilite dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e secondo le disposizioni di cui all'art. 148 dello stesso regolamento di attuazione in caso di maggiori spese.

Art. 9 - Osservanza di disposizioni di leggi e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici ed in particolare il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive

modifiche ed integrazioni, il regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 09 aprile 2000 per quanto applicabile.

Art. 10 - Rischi e oneri

Con riferimento all'oggetto si informa la ditta appaltatrice dei lavori in parola, su i principali rischi esistenti negli ambienti di codesta Azienda U.L.S. si troverà ad operare:

Rischio infettivo biologico: Praticamente ubiquitario, anche se va precisato che è maggiore l'esposizione a tale rischio in microbiologia, nel laboratorio, in anatomia patologica, nelle sale setto, nei reparti infettivi, nelle sale operatorie, in pronto soccorso e nella manipolazione effetti del malato e rifiuti infetti.

Rischi da agenti chimici cancerogeni e non (gas anestetici, farmaci, antineoplastici, sostanze impiegate nei laboratori, formaldeide, prodotti per pulizie e disinfestazioni) presente in misura maggiore nelle sale operatorie;

Laboratori medicina generale :

Rischio di radiazioni ionizzanti in radiodiagnostica, sale operatorie, cistoscopia, rianimazione laboratori (Settore RIA) medicina nucleare,;

Rischio elettrico diffuso in quasi tutti gli ambienti, in quanto gli impianti del Presidio Ospedaliero ed in particolar modo nella zona interessata ai lavori, generalmente non sono a norma.

Rischio di incendio ed esplosione nei servizi tecnologici, laboratori, sale operatorie, come misure di prevenzione, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà prendere visione del piano di emergenza e della

rete estintori. Per garantire la massima sicurezza, inoltre, occorre una stretta collaborazione tra il committente e l'appaltatore e pertanto l'Impresa Appaltatrice contatterà il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda U.S.L., il quale provvederà, prima che il personale acceda alle aree di intervento, a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si dovrà operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. In relazione a quanto in oggetto si precisa anche, contestualmente saranno fornite eventuali informazioni di sicurezza in merito alla presenza di altre persone e/o imprese nella zona di competenza.

Si ricorda infine che la ditta appaltatrice è tenuta ad attivare il piano per il miglioramento della sicurezza e della salute del personale in conformità a quanto richiesto dai D.ti L.vi n. 626/954, n. 242/96, n. 81 del 09/04/2008 e che il personale ha il dovere:

Osservare le norme di legge e le misure disposte dal responsabile di coordinamento dei lavori nel luogo di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva. Segnalare immediatamente al responsabile del coordinamento dei lavori eventuali deficienze di impianti e attrezzature e le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Non prendere iniziative di rimozione di dispositivi di sicurezza senza espresso ordine del responsabile del coordinamento dei lavori. Non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza e che possono risultare di pericolo per se stessi e per altri.

Art. 11 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Elenco delle lavorazioni da eseguire (Allegato "A")

Copia Certificato della Camera di Commercio (Allegato "B")

Il presente contratto redatto in duplice originale consta di n. 6
facciate uso bollo recanti tutte le firme prescritte, oltre agli allegati.

Fanno parte del presente contratto, pur se non allegati i seguenti
documenti:

- Piano Operativo della Sicurezza
- Copia D.U.R.C.

L'impresa Appaltatrice

(Cericola S.r.l.)

Il Legale Rappresentante

Il Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

(Ing. Filippo MANCI)

