

## CENTRO VACCINALE - SEDE EROGATIVA FRANCAVILLA AL MARE

TIPOLOGIA	Quantità	m2
Accettazione/Ufficio amministrativo	1	9,0
Sala di attesa	1	30,0
Studio Dirigente Medico	1	12,0
Ambulatorio vaccinale	2	28,0
Spogliatoio personale (M+F)	2	
Servizi igienici per il personale (M+F)	2	
Locale adibito a deposito di materiale sporco	1	
Locale adibito a deposito di materiale pulito	1	
Locale adibito a deposito di materiale d'uso	1	
Locale adibito con frigorifero per vaccini	1	12,0-14,0
Archivio	1	12,0-13,0
Servizi igienici per utenti (M+F) di cui uno attrezzato per disabili	2	

## 2.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E TECNOLOGICI GENERALI

Requisiti validi per tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie di ricovero a ciclo continuo o diurno

(I requisiti sotto enumerati sono validi anche per le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie ricomprese nel Manuale di Autorizzazione laddove siano previsti dalle vigenti normative nazionali e locali)

codice paragrafo

STG

1 Esiste documentazione che tutti i presidi possiedono i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:

a) protezione antisismica	Sì	No
b) protezione antincendio		
• sono adottate misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza di incendi	Sì	No
• esistono contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in relazione a livello di rischio dell'attività	Sì	No
c) protezione acustica	Sì	No
d) sicurezza elettrica e continuità elettrica		
• gli impianti a servizio dei locali ad uso medico sono verificati secondo la periodicità prevista dalla normativa	Sì	No
e) prevenzione degli infortuni e dei danni da lavoro	Sì	No
f) igiene dei luoghi di lavoro	Sì	No
g) protezione dalle radiazioni ionizzanti		
• l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti viene effettuato nel rispetto delle norme a tutela e protezione dei lavoratori	Sì	No
• l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti viene effettuato nel rispetto delle norme per la protezione della popolazione	Sì	No
h) eliminazione delle barriere architettoniche	Sì	No
i) smaltimento dei rifiuti		
• rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (ex potenzialmente infetti)	Sì	No
• rifiuti speciali pericolosi (ex tossico - nocivi)	Sì	No
• rifiuti radioattivi	Sì	No
• esiste un piano per la raccolta differenziata dei rifiuti	Sì	No
l) smaltimento delle acque	Sì	No
m) illuminazione e condizioni microclimatiche		
• gli impianti di climatizzazione e riscaldamento sono adeguati alle diverse esigenze di servizio	Sì	No

	n) impianti di distribuzione dei gas combustibili	Sì	NO
	o) impianti di distribuzione dei gas medicali	Sì	NO
	• l'impianto di distribuzione dei gas medicali è dotato di attacchi tali da evitare collegamenti accidentali	Sì	NO
	• l'impianto di erogazione dei gas medicali è sottoposto a manutenzione e verifica periodica secondo protocolli prefissati	Sì	NO
	• è presente un piano per la manutenzione degli impianti di gas medicali, aspirazione endocavitaria ed evacuazione gas medicali secondo la norma UNI EN 737	Sì	NO
	p) protezione dai rischi derivanti da materiali potenzialmente esplosivi	Sì	NO
	q) rispetto del divieto di fumo	Sì	NO
	r) attrezzature biomediche e sanitarie	Sì	NO
	s) impianti elevatori	Sì	NO
	• ascensori e montacarichi sono realizzati secondo le norme vigenti e sottoposti a manutenzione ordinaria	Sì	NO
	• sono presenti procedure per la manutenzione ordinaria	Sì	NO
	• il numero degli ascensori è adeguato al flusso delle persone e dei materiali	Sì	NO
	• è presente un servizio di pronto intervento in caso di arresto dell'impianto con presenza di persone all'interno della cabina	Sì	NO
	t) impianti e apparecchi a pressione	Sì	NO
	u) gli impianti radiotelevisivi, elettronici, antenne sono realizzati e mantenuti nel rispetto della normativa vigente	Sì	NO
	v) gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche sono realizzati nel rispetto della normativa vigente	Sì	NO
	w) manutenzione degli edifici e degli impianti	Sì	NO
	• sono presenti procedure e programmi per la manutenzione ordinaria	Sì	NO
	y) la struttura dispone di adeguata segnaletica di orientamento esterna ed interna e di cartellonistica installata	Sì	NO
	z) la struttura è dotata di un programma per fronteggiare le emergenze idriche	Sì	NO
2	E' disponibile la planimetria generale di tutta la struttura	Sì	NO
3	E' disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti	Sì	NO
4	Qualora i presidi non siano in possesso dei requisiti sopra elencati, esiste documentazione che la Direzione ha definito piani di attività per il raggiungimento degli stessi	Sì	NO
	<i>Nota:</i>		

*Resta comunque fermo l'obbligo del rispetto delle specifiche norme nazionali, regionali, locali, e, per la prevista parte di competenza, delle disposizioni internazionali*

## 5.8 AMBULATORIO VACCINALE

codice paragrafo  
AVA

### REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1	Il locale ambulatorio ha una superficie non inferiore a 12 mq	Sì	No
2	E' presente una sala dedicata all'esecuzione delle prestazioni che garantisca il rispetto della privacy dell'utente (con annesso separato spazio spogliatoio)	Sì	No
3	L'ambulatorio è collocato in zona facilmente accessibile, dotata di adeguata segnaletica e rispondente alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. tale da favorire un agevole afflusso di pazienti	Sì	No
4	Sono presenti spazi per attesa (dotati di numero di posti a sedere adeguato al numero dei pazienti che fruiscono del servizio)	Sì	No
5	E' presente un locale/spazio per archivio	Sì	No
6	Sono presenti servizi igienici distinti per utenti e personale	Sì	No
7	Sono presenti servizi igienici attrezzati di ausili per la non autosufficienza	Sì	No
8	E' presente spazio/locale adibito a deposito di materiale pulito	Sì	No
9	E' presente locale adibito a deposito di materiale sporco	Sì	No
10	E' presente spazio/locale adibito a deposito di materiale per pulizie	Sì	No
11	E' presente spazi/armadi per deposito di materiali d'uso, attrezzature, strumentazioni	Sì	No
12	E' presente un locale spogliatoio per il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Sì	No
13	I locali hanno pavimenti lavabili e disinfettabili	Sì	No
14	I locali sono dotati di pavimenti con raccordo arrotondato alle pareti	Sì	No
15	I locali hanno pareti con rivestimento impermeabile e lavabile per un'altezza di almeno 2 mt.	Sì	No
16	I locali sono dotati di porte a superficie lavabile	Sì	No
17	Nelle sale dedicate alla esecuzione di prestazioni è presente un lavabo in acciaio o ceramica con comandi non manuali	Sì	No
18	E' installato un impianto telefonico pubblico utilizzabile dagli utenti	Sì	No

### REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI

19	In tutti i locali sono assicurate efficaci condizioni di illuminazione e ventilazione (vedi riferimento normativo vigente)	Sì	No
----	--	----	----

20	E' presente un impianto di riscaldamento e/o di climatizzazione che assicuri una temperatura degli ambienti di 20°/22° centigradi nel semestre invernale (ora solare) e possibilmente non inferiore a quella esterna per più di 6° gradi centigradi (e comunque non inferiore a 20° centigradi) nel semestre estivo	Sì	No
----	---	----	----

#### REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

21	Il locale ambulatorio dispone di arredi, attrezzature e presidi medico chirurgici adeguati alla specificità delle attività svolte	Sì	No
22	<b>E' presente un carrello per la gestione delle emergenze con la seguente dotazione minima farmacologica e strumentale:</b>		
	a) adrenalina fiale 1:1000 (conservate in frigorifero)	Sì	No
	b) cortisonici	Sì	No
	c) antistaminici	Sì	No
	d) broncodilatatori	Sì	No
	e) flaconi e fiale di soluzione fisiologica	Sì	No
	f) ossigeno umidificato	Sì	No
	g) pallone ambu adulti/pediatrico con mascherina di diverse dimensioni in relazione all'età	Sì	No
	h) fonendoscopio	Sì	No
	i) sfigmomanometro con bracciali di varie misure in relazione all'età	Sì	No
	l) sostegno per infusione	Sì	No
	m) materiale occorrente per la somministrazione parenterale dei farmaci	Sì	No
23	E' presente per ogni punto vaccinale un frigorifero per conservazione vaccini dotato di termometro ed allarme di temperatura (max/min)	Sì	No
24	E' presente un locale dedicato a magazzino per lo stoccaggio di vaccini	Sì	No
25	E' presente all'interno del magazzino per lo stoccaggio dei vaccini un frigorifero con rilevazione continua della temperatura ed allarme di temperatura (max/min)	Sì	No
26	Laddove presente un magazzino per lo stoccaggio dei vaccini è presente un impianto di emergenza che garantisca la continuità della erogazione di energia elettrica	Sì	No

#### REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

27	E' stato redatto un documento in cui sono esplicitate le strategie vaccinali, gli obiettivi di copertura della popolazione bersaglio ed è pianificata l'attività del servizio sulla base del calendario vaccinale	Sì	No
28	Durante lo svolgimento dell'attività ambulatoriale è prevista la presenza costante di almeno un medico nella struttura, indicato quale responsabile delle attività cliniche svolte nell'ambulatorio	Sì	No
29	Tutti i materiali, i farmaci e le confezioni riportano in evidenza la data della scadenza	Sì	No
30	Il servizio ha a disposizione un'anagrafe dei residenti, anche temporanei, aggiornata ogni 30 giorni	Sì	No
31	E' stata predisposta un'anagrafe vaccinale gestita con supporto informatico	Sì	No

32	Esiste un registro o uno schedario dei vaccinati ordinato per anno di nascita su cui vengono annotati dati anagrafici e dosi somministrate	Sì	No
33	E' predisposto un sistema informatizzato che gestisca la registrazione e l'archiviazione dell'avvenuta vaccinazione	Sì	No
34	<b>Esiste un registro giornaliero in cui vengono trascritti:</b>		
	a) dati anagrafici del vaccinato	Sì	No
	b) tipo di vaccino e nome commerciale	Sì	No
	c) n° della dose	Sì	No
	d) ditta fornitrice	Sì	No
	e) data di somministrazione	Sì	No
	f) note (ad es. residenza, professione, ecc.)	Sì	No
	g) operatori presenti al momento della vaccinazione	Sì	No
35	E' predisposta una procedura scritta per la gestione dell'anagrafe vaccinale in cui venga individuato un responsabile dell'anagrafe vaccinale	Sì	No
36	Viene redatto un piano annuale per l'approvvigionamento dei vaccini sulla base delle necessità previste e dei dati storici	Sì	No
37	Sono presenti procedure scritte per la corretta conservazione dei vaccini (viene assicurata la catena del freddo)	Sì	No
38	Il personale è stato addestrato alla gestione delle situazioni di emergenza (PBLs/BLS)	Sì	No
39	Esiste una procedura scritta per la gestione, la notifica ed il follow-up degli eventi avversi immediati e tardivi	Sì	No
40	Esiste la procedura scritta per l'acquisizione del Consenso Informato/dissenso	Sì	No
41	Sono garantite le misure per il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili	Sì	No
42	Sono predisposte annualmente campagne di informazione ed educazione sanitaria sul tema vaccinazioni nella comunità	Sì	No
43	E' presente cartella/scheda clinica che contenga informazioni sulle storia clinica individuale con particolare attenzione ad eventuali controindicazioni relative o assolute (allergie note, documentabili, sospette, patologie immunologiche e pregresse reazioni vaccinali)	Sì	No
44	Vengono seguiti periodicamente corsi di formazione per la rianimazione cardio-polmonare (BLS di base)	Sì	No