


**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER  
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA  
SCRITTA - BUSTA 1**

- 
- 1) Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra:  
A ventricolo sinistro - ventricolo destro  
B atrio sinistro-ventricolo sinistro  
C atrio destro - ventricolo destro  
D atrio sinistro-parete aortica
- 
- 2) Le valvole biologiche:  
A nessuna delle alternative proposte è corretta  
B hanno una degenerazione rallentata  
C non richiedono trattamento anticoagulante a vita  
D durano più a lungo
- 
- 3) Come si misura l'ostruzione bronchiale caratteristica della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)?  
A mediante spirometria  
B mediante l'emogasanalisi  
C mediante la determinazione dell'ipossiemia  
D mediante saturimetria
- 
- 4) L'alcalosi respiratoria è causata da:  
A accelerazione degli scambi respiratori  
B ipopnea da inibizione dei centri respiratori  
C ipopnea da insufficienza muscolare  
D rallentamento del flusso respiratorio
- 
- 5) Con il termine "mastopessi" si intende:  
A aumento di volume di una mammella  
B riduzione del volume della mammella  
C inserimento di una protesi mammaria  
D elevazione della ghiandola mammaria
- 
- 6) Il rene viene trapiantato:  
A in fossa iliaca  
B in ipocondrio destro  
C nel retroperitoneo  
D in ipocondrio sinistro
- 
- 7) Una frattura esposta della diafisi tibiale dovrebbe essere stabilizzata con:  
A fissatore esterno  
B ginocchiera gessata  
C stivaletto gessato  
D trazione transcalcaneale
- 
- 8) In un ciclo mestruale normale la durata media di un corpo luteo è:  
A di 6-8 giorni  
B inferiore ai sei giorni  
C di 12-14 giorni  
D di 9-11 giorni
- 
- 9) Definiamo "Cuore Polmonare cronico":  
A la perforazione dell'aorta  
B una malformazione congenita di cuore e polmoni  
C un infarto miocardico del ventricolo destro  
D la dilatazione e l'ipertrofia del ventricolo destro dovuta a cause polmonari
- 
- 10) L'esame per eccellenza per diagnosticare un "linfoma" è:

PRVA ESUSTA

Pagina 1 di 5



- A risonanza magnetica
- B biopsia
- C PET
- D TAC addominale

11) Per "profilo di cura" si intende:

- A la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali
- B un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti
- C un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti
- D la prescrizione delle cure da continuare a domicilio

12) Il "case management" viene anche denominato

- A primary nursing di primo livello
- B primary nursing di terzo livello
- C nursing modulare
- D primary nursing di secondo livello

13) La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto (risultato) e ciò che si è programmato di ottenere (obiettivo) prende il nome di:

- A efficacia
- B outcome
- C efficienza
- D valutazione

14) Si definisce "appropriatezza professionale":

- A l'ottimizzazione delle risorse
- B la capacità di un intervento sanitario di ottenere gli esiti desiderati
- C la minimizzazione dei rischi e dei danni conseguenti all'assistenza sanitaria
- D l'erogazione dell'intervento sanitario al paziente giusto, nel momento giusto e per la giusta durata

15) Indicare il farmaco antimicotico:

- A itraconazolo
- B ticlopidina
- C adrenalina
- D vitamina

16) Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?

- A sulfonpirazone
- B probenecid
- C benzodiarone
- D allopurinolo

17) L'assenso al prelievo d'organo nell'adulto è consentito secondo quest'ordine:

- A un parente prossimo in genere
- B coniuge non separato o convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori
- C genitori, figli, fratelli
- D genitori, coniugi, fratelli

18) Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:

- A curativa, riabilitativa, palliativa e di area critica
- B educativa, curativa, palliativa e sostitutiva
- C preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
- D preventiva, curativa, educativa e riabilitativa

19) La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha introdotto un'importante novità nella disciplina delle professioni sanitarie. Essa infatti:

- A posticipa l'età pensionabile
- B definisce ulteriori norme del codice deontologico
- C permette l'istituzione della qualifica di dirigente infermieristico
- D definisce per la prima volta il profilo professionale dell'infermiere

20) Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento istituzionale è:

- A non è previsto
- B il processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- C è un'attività obbligatoria solo per le strutture private
- D è una libera scelta dei soggetti erogatori

- 21) **La documentazione infermieristica:**  
A ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario  
B ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale  
C ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni  
D ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
- 22) **Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applica:**  
A solo alle forze armate  
B solo alle forze di polizia  
C solo ai settori dell'attività pubblica  
D a tutti i settori dell'attività pubblica o privata
- 23) **L'epilessia è:**  
A una forma di nevrosi  
B una formazione tumorale localizzata nell'encefalo  
C una caratteropatìa  
D una malattia neurologica
- 24) **Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?**  
A prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili  
B prestazioni rese a favore degli anziani alcolodipendenti  
C prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti anziani affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti esclusivamente da cause di servizio  
D prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti anziani affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa
- 25) **Da cosa è caratterizzata l'acinesia?**  
A contrattura plastica  
B accelerazione dei movimenti volontari  
C cessazione o riduzione notevole dei movimenti volontari e non  
D contrattura con parestesie
- 26) **I movimenti coreici sono:**  
A ritmici, regolari, perduranti  
B bruschi, esplosivi, imprevedibili  
C tutte le alternative sono corrette  
D coordinati e finalizzati
- 27) **In riferimento alla gestione della stomia è indicato:**  
A utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomiali  
B nessuna delle alternative proposte è corretta  
C detergere la stomina con tecnica asettica e prodotti antimicrobici  
D utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
- 28) **Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal sondino?**  
A sdraiato sul lato sinistro  
B sdraiato sul lato destro  
C in posizione di Trendelenburg  
D in piedi
- 29) **Qual è l'indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita ?**  
A nessuna delle alternative proposte è corretta  
B mantenere la posizione eretta guardando avanti  
C guardare i piedi e controllarne la posizione  
D trascinare inizialmente i piedi
- 30) **Che cosa si intende per compliance di un paziente?**  
A le complicanze a cui il paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti  
B l'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti  
C l'impossibilità da parte di un paziente di assumere i farmaci prescritti  
D il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
- 31) **Qual è la sede di elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?**

- A ventrogluteale
- B rettofemorale o vastofemorale
- C dorsoventrale
- D dorsogluteale

32) Nell'ECG standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:

- A 6
- B 4
- C 8
- D 12

33) Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:

- A zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni
- B orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
- C orecchio, coste, trocantere
- D osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli

34) Quale tra i seguenti respiri patologici può essere osservato nella chetoacidosi diabetica?

- A respiro di Biot
- B respiro di Kussmaul
- C respiro di Cheyne-Stokes
- D respiro apneustico

35) Quali, tra i seguenti farmaci, sono utilizzati per controllare l'angina pectoris?

- A calcio antagonisti, antiaggreganti, nitroglicerina
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C nitroglicerina, calcio antagonisti, ammine
- D antiaggreganti, morfina, ammine

36) La scala di Conley è uno strumento utilizzato per :

- A la predizione del rischio di malnutrizione
- B la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
- C la predizione del rischio di lesioni da decubito
- D la predizione del rischio di caduta

37) La contrazione spasmodica dello sfintere anale con bisogno persistente di defecare e sforzi involontari ed inefficaci, è chiamata:

- A alvo alterno
- B tenesmo rettale
- C spasmo colico intermittente
- D incontinenza parossistica

38) Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione:

- A del diametro pupillare e del riflesso fotomotore
- B di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi
- C del diametro pupillare, del riflesso fotomotore e del tipo di respiro
- D del valore di pressione intracranica

39) In un paziente sottoposto a biopsia epatica è importante monitorare la comparsa di:

- A incontinenza urinaria
- B dispnea
- C apnea
- D vomito

40) Per pollachiuria si intende:

- A l'elevata frequenza delle minzioni
- B la perdita involontaria di urina
- C l'eccessiva quantità di urina prodotta
- D la minzione difficoltosa e dolorosa

41) L'indicazione più comune per l'impianto di un pacemaker è:

- A BAV di I grado
- B BAV di III grado
- C sindrome del seno carotideo
- D blocco bifascicolare



Pagina 4 di 5

- 
- 42) **Indicare quale dei seguenti è un indicatore di processo:**  
A Standard Logistici  
B Eventi avversi  
C Linee Guida  
D Carta dei Servizi
- 
- 43) **Il flumazenil è usato come:**  
A antagonista delle benzodiazepine  
B nessuna delle alternative proposte è corretta  
C inibitore dell'insulina  
D inibitore dei curari
- 
- 44) **Le dimensioni della salute, secondo l'OMS, sono:**  
A biologica, mentale, sociale  
B fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale  
C fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica  
D fisica, psichica, emotiva, relazionale
- 
- 45) **Si definisce addome acuto "a tavola" un addome:**  
A dolente, teso, non trattabile  
B con parete molto tonica e priva di adipe  
C con superficie perfettamente piatta non dolente alla palpazione  
D dolente spontaneamente ma trattabile
- 
- 46) **Quanti sono i livelli di gravità dell'asma?**  
A 3  
B 1  
C 2  
D 4
- 
- 47) **La prostatectomia si associa a:**  
A aumento della libido  
B anemia  
C eiaculazione retrograda  
D iperemia cutanea
- 
- 48) **Al vertice dell'Azienda Sanitaria Locale è posto:**  
A un Collegio di Direzione  
B un Direttore Sanitario  
C un Direttore Generale  
D un Direttore Amministrativo
- 
- 49) **Indicare in quale dei seguenti casi si può configurare la violazione del segreto professionale:**  
A il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto  
B il rivelare notizie sanitarie in adempimento ad un obbligo di legge  
C tutte le alternative proposte sono corrette  
D il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso
- 
- 50) **Lo steppage è un disturbo:**  
A del linguaggio  
B della coordinazione  
C visivo  
D della deambulazione