

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 1**

Prova Non Effettuata

-
- 1) Secondo la classificazione EPUAP, in una lesione da pressione al III stadio si assiste a degenerazione e necrosi:
- A del tessuto cutaneo
 - B del tessuto muscolare ed osseo
 - C del tessuto cutaneo e sottocutaneo, con possibile estensione fino alla fascia muscolare ma senza oltrepassarla
 - D del tessuto cutaneo, sottocutaneo e muscolare
-
- 2) Il massaggio carotideo provoca:
- A aumento della frequenza cardiaca
 - B riduzione dello spasmo del muscolo sternocleidomastoideo
 - C riduzione della frequenza respiratoria
 - D riduzione della frequenza cardiaca
-
- 3) Per atelectasia si intende:
- A la lesione necrotica localizzata nel parenchima polmonare, contenente materiale purulento
 - B un quadro non uniforme di dilatazione anormale permanente degli spazi d'aria distalmente ai bronchioli terminali con distruzione dei setti alveolari
 - C la dilatazione cronica dei bronchi e dei bronchioli
 - D il collasso di un alveolo, di un lobo o di una ampia porzione polmonare
-
- 4) Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso?
- A cefalica e brachiale
 - B basilica e cefalica
 - C cubitale, mediana e cefalica
 - D ulnare e basilica
-
- 5) Durante la somministrazione di nutrizione enterale, il paziente:
- A deve assumere liquidi per os
 - B deve essere sottoposto a terapia con procinetici
 - C deve mantenere la posizione semiseduta, con lo schienale del letto inclinato di 30-40 gradi
 - D necessita di controllo della glicemia almeno ogni due ore
-
- 6) In caso di rianimazione cardiopolmonare, praticata da un solo soccorritore, in che rapporto vanno alternate le compressioni toraciche e la ventilazione?
- A 15:2, nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
 - B 15:2, nei pazienti adulti e 30:2 nei pazienti pediatrici
 - C 30:2, nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
 - D 30:2, nei pazienti adulti e 15:2 nei pazienti pediatrici
-
- 7) Quali delle seguenti posizioni del paziente facilita l'auscultazione del torace posteriore?
- A posizione eretta
 - B posizione prona
 - C posizione laterale, con le braccia incrociate
 - D posizione seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
-
- 8) Ad un paziente con sospetto IMA è necessario somministrare subito:
- A insulina
 - B adrenalina
 - C barbiturici
 - D nessuna delle alternative proposte è corretta
-
- 9) Quale dei seguenti interventi NON è indicato se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?

ML *GHM*

Sci

V

OBP

- A posizionare il paziente seduto
- B rimuovere immediatamente il sondino
- C aspirare immediatamente dal sondino
- D valutare la concentrazione, la quantità, la velocità di alimento somministrato

10) In caso di debridment quale dei seguenti elenchi di prodotti è indicato?

- A idrogel, idrocolloidi, enzimi proteolitici
- B idrocolloidi, enzimi proteolitici, inibitori della proteasi
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D estere dell'acido ialuronico, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi

11) In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione di sicurezza?

- A frattura della colonna
- B perdita di coscienza
- C infarto miocardico acuto
- D paziente gravemente ipoteso

12) Se un paziente deve subire un intervento chirurgico di urgenza, quale dei seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere?

- A posizionare un catetere vescicale al paziente
- B incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
- C somministrare la preanestesia al paziente
- D avvisare i parenti

13) Un paziente, se sottoposto a cateterismo venoso centrale in giugulare interna, deve assumere la posizione:

- A di sicurezza
- B di Fowler con collo esteso
- C laterale con collo esteso
- D di Trendelenburg con collo esteso

14) Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi?

- A decubito laterale sinistro
- B posizione seduta, con il busto in avanti e le braccia appoggiate a un piano
- C posizione prona
- D posizione supina con gli arti superiori sollevati

15) L'insufficienza aortica è causata da rigurgito di sangue che va:

- A dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
- B dall'atrio destro al ventricolo destro
- C dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
- D dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro

16) Per cardiopatia ischemica si intende:

- A la necrosi del miocardio
- B l'apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco
- C un apporto insufficiente di sangue venoso al setto
- D una malattia primitiva del miocardio

17) L'assenza nell'elettrocardiogramma (in tutte le derivazioni) dell'onda P è indice di:

- A blocco della generazione dell'impulso dal nodo seno-atriale
- B diminuzione della pressione venosa centrale
- C aumento della pressione venosa centrale
- D ipovolemia grave

18) Per la diagnosi di "placenta previa" l'indagine ottimale è:

- A la Risonanza Magnetica Nucleare
- B la TAC
- C l'Ecografia
- D l'RX diretta addome

19) Quale, tra questi, NON è un sintomo caratteristico del pneumotorace?

- A alterazioni circolatorie
- B alterazioni respiratorie
- C dispnea
- D febbre



- 20) **La secrezione del cortisolo nel soggetto normale:**
A inibisce direttamente la secrezione di insulina
B genera un circuito di feedback positivo a livello dell'ipotalamo
C genera un circuito di feedback positivo a livello dell'ipofisi
D genera un circuito di feedback negativo a livello dell'ipofisi
- 21) **Se la glicemia nel sangue è bassa, le cellule pancreatiche delle isole del Langerhans:**
A secernono una maggiore quantità di insulina
B secernono una maggior quantità di glucagone
C secernono una maggiore quantità di adrenalina
D sospendono la produzione di ormoni
- 22) **Nelle lussazioni, la perdita dei rapporti fra i capi articolari è:**
A congenita e permanente
B congenita transitoria
C permanente
D transitoria
- 23) **Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino piccolo sono:**
A vomito e diarrea
B ustioni
C emorragie
D traumi
- 24) **Quale tra le seguenti è una complicanza che può verificarsi durante la rimozione del catetere femorale dopo procedura angiografica:**
A crisi vaso-vagale
B ipoglicemia
C agitazione psicomotoria
D disorientamento
- 25) **Per ospedalizzazione domiciliare si intende:**
A l'attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari
B una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
C una forma di preospedalizzazione
D il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa
- 26) **Indicare quale dei seguenti modelli organizzativi è definito primary nursing di II livello:**
A il nursing funzionale
B il case management
C il care management
D il nursing modulare
- 27) **La definizione più appropriata di "risk assesment" è:**
A l'informazione e l'educazione della popolazione su problemi sanitari
B il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
C la modifica di atteggiamenti e comportamenti della popolazione
D il processo che porta alla valutazione ed alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
- 28) **La riduzione degli eventi avversi di tipo clinico è riconducibile al seguente ambito del management infermieristico:**
A gestione dei flussi informativi
B working risk management
C clinical risk management
D environmental risk management
- 29) **Per il trattamento dell'emorragia acuta da varici esofagee sono utili:**
A tutte le alternative proposte sono corrette
B anticoagulanti, vitamina D
C terlipressina, somatostatina, octreotide
D aspirina, vitamina D
- 30) **Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?**

- A i farmaci ipertonici
- B l'insulina
- C nessuna delle alternative proposte è corretta
- D i diuretici

-
- 31) **Qual è la differenza tra cartella clinica e cartella infermieristica, dal punto di vista giuridico?**
- A la cartella clinica è un atto pubblico in senso stretto, mentre la cartella infermieristica è un atto pubblico in senso lato
 - B nessuna, perché entrambe possono essere redatte dal medico o dall'infermiere
 - C la cartella infermieristica è un atto pubblico in senso stretto
 - D la cartella clinica è un atto pubblico in senso lato
-
- 32) **Cosa si intende con l'acronimo DAT?**
- A deliberazione associata di terapia
 - B donazione anticipata dal trattamento
 - C disposizioni anticipate di trattamento
 - D determinazione attiva al trattamento
-
- 33) **Nel caso di T.S.O., l'ordinanza di ricovero è emessa:**
- A dal medico di famiglia
 - B dal medico di pronto soccorso
 - C dal giudice tutelare
 - D dal sindaco
-
- 34) **La legge 22 maggio 1978 n.194 ha per titolo:**
- A norme per la tutela della maternità e sull'interruzione della gravidanza
 - B norme per la tutela della maternità
 - C norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
 - D norme per la maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza
-
- 35) **La sanzione alla violazione del segreto d'ufficio è regolata:**
- A dall'art. 326 del Codice Penale
 - B dall'art. 28 della L. 241/1990
 - C dall'art. 352 del Codice Civile
 - D dall'art. 348 del Codice Penale
-
- 36) **Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:**
- A dal responsabile per la sicurezza
 - B dal direttore sanitario aziendale
 - C dal datore di lavoro
 - D dal medico competente
-
- 37) **Il fattore di rischio principale della BPCO è:**
- A l'inquinamento atmosferico
 - B l'ipercolesterolemia
 - C l'esposizione ad allergeni
 - D il fumo di sigaretta
-
- 38) **Non rientra tra i criteri per la formulazione della diagnosi di disabilità intellettiva:**
- A la rilevazione del deficit delle funzioni intellettive
 - B la manifestazione del deficit del funzionamento adattativo
 - C la misura della grandezza del cranio
 - D l'insorgenza del deficit nel periodo evolutivo
-
- 39) **Che cosa misura la cosiddetta "Scala di Barthel"?**
- A i cambiamenti fisiologici riscontrabili in età senile
 - B il livello di socializzazione dei degenti ospedalieri
 - C l'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione anziana
 - D l'autonomia personale di un paziente
-
- 40) **Cos'è l'UVG?**
- A la classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap elaborata dall'OMS
 - B un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani
 - C il virus dell'epatite C
 - D la scheda di valutazione clinica delle patologie geriatriche

MP AH


Jim

Goi

R

ebp

- 41) Il T.S.O. è:
A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978
B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale
C il trattamento sanitario volontario
D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
-
- 42) Il Patto infermiere-cittadino:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente
C è un documento emanato dal Ministero della Salute
D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini
-
- 43) Il termine "anosmia" definisce:
A la perdita temporanea del visus
B la perdita dell'olfatto
C l'alterazione dell'osmolarità del sangue
D la perdita del gusto
-
- 44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:
A cocaina
B morfina
C etanolo
D anfetamine
-
- 45) I farmaci antielmintici sono impiegati:
A nel trattamento delle parassitosi intestinali
B per la regolarizzazione della secrezione biliare
C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
D per contrastare il vomito
-
- 46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?
A radiografia del torace
B tutte le alternative proposte sono corrette
C test del pH dell'aspirato
D ecografia
-
- 47) Per "agnosia" si intende:
A un disturbo della produzione del linguaggio
B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
-
- 48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:
A accoglienza
B approvvigionamento
C diagnosi
D prevenzione
-
- 49) Gli "acufeni" sono:
A i residui uditivi bilaterali
B gli stati vertiginosi del bambino
C formazioni delle cupole ampollari
D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari
-
- 50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:
A 36 ore settimanali
B 42 ore settimanali
C 35 ore settimanali
D 40 ore settimanali



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.