

PROVA SCRITTA

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER  
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA  
SCRITTA - BUSTA 2**

- 1) **Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea**  
A tutte le alternative proposte sono corrette  
B manovra di Lesser  
C utilizzo di un ago da 10 mm  
D rimozione della bolla d'aria presente nella siringa preriempita
- 2) **In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi:**  
A iniezione sottocutanea  
B iniezione intradermica  
C iniezione intramuscolare  
D iniezione intramuscolare con metodo a baionetta
- 3) **In quali casi gli aghi ed altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali?**  
A sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati  
B solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti  
C solo nell'ambito del Servizio di Pronto Soccorso  
D solo quanto sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi
- 4) **Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30-40 gradi, sta assumendo la posizione:**  
A di Fowler  
B antiTrendelemburg  
C semiFowler  
D di Trendelemburg
- 5) **I cinque toni di Korotkoff sono rilevati:**  
A nella misurazione della pressione arteriosa con il solo sfigmomanometro  
B nella misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro e fonendoscopio  
C nella auscultazione della respirazione con fonendoscopio (torace posteriore)  
D nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma a dodici derivazioni
- 6) **la scala PUSH viene utilizzata per valutare:**  
A il rischio di caduta del paziente  
B il processo di guarigione delle lesioni da pressione  
C il grado di dispnea  
D il rischio di infezione in ambito nosocomiale
- 7) **La brucellosi si trasmette attraverso:**  
A le feci umane  
B il sangue  
C il pane  
D il latte
- 8) **L'aumento di volume e peso della tiroide è detto:**  
A morbo di Crohn  
B gotta  
C morbo di Addison  
D gozzo
- 9) **Una sonda rettale in PVC può essere mantenuta in sede per un tempo continuativo massimo di:**  
A 5 minuti  
B dipende dalla capacità di sopportazione del paziente  
C 20 minuti  
D 1 ora

- 10) **Il catetere di Dufour:**  
A è utilizzato per la somministrazione della nutrizione enterale nella cavità gastrica per via percutanea  
B permette di rilevare la pressione venosa centrale nell'atrio sinistro  
C è un catetere venoso centrale con accesso periferico ecoguidato  
D permette l'irrigazione continua della vescica con sistema a circuito chiuso
- 11) **Quale tra questi interventi NON favorisce la ripresa della peristalsi nel post operatorio?**  
A alimentazione precoce  
B uso di gomme da masticare  
C precoce posizionamento del sondino naso-gastrico per la decompressione gastrica  
D controllo dell'idratazione intra operatoria
- 12) **Quali disturbi elettrocardiografici possono essere rilevati in casi di iperpotassiemia?**  
A accorciamento del QRS  
B allungamento del QRS  
C allungamento del QT  
D sottoslivellamento del tratto ST
- 13) **Se, dopo aver mangiato, un paziente gastroresecatato presenta diaforesi, nausea, lipotimia, palpitazioni per tachicardia, cefalea, senso di calore e tensione epigastrica, verosimilmente il quadro clinico è riconducibile a:**  
A setticemia  
B deiscenze delle suture viscerali  
C ulcera  
D dumping syndrome
- 14) **L'empiema è una raccolta di:**  
A sangue in una cavità preformata  
B sangue in una cavità neoformata  
C pus in una cavità preformata  
D pus in una cavità neoformata
- 15) **L'insufficienza mitralica causa reflusso sistolico diretto:**  
A dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro  
B dall'atrio destro al ventricolo sinistro  
C dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro  
D dall'atrio destro al ventricolo destro
- 16) **Il polso paradossale è caratteristico di:**  
A tamponamento cardiaco  
B stenosi valvolare aortica  
C pneumotorace  
D stenosi mitralica post-reumatica
- 17) **Il BAV completo corrisponde a:**  
A malattia del nodo del seno  
B BAV di III grado  
C BAV di I grado  
D blocco seno atriale
- 18) **Un giovane donna riferisce da qualche tempo disturbi respiratori. All'anamnesi, quali tra i seguenti sono indicativi di asma bronchiale, oltre alla dispnea accessoriale?**  
A tachipnea con respiro superficiale, assenza di tosse, sensazione di svenimento  
B polipnea, dolore toracico irradiato alle braccia, ipertensione arteriosa  
C rantoli respiratori, tosse con escreato rosato, dolore toracico irradiato alle braccia  
D respiro sibilante, tosse con scarso espettorato chiaro, sensazione di costrizione toracica
- 19) **La laparoscopia consente:**  
A l'esplorazione sia della cavità peritoneale che del retroperitoneo  
B la visione solo della cavità peritoneale  
C l'esplorazione della pelvi  
D la sola visione del retroperitoneo
- 20) **Per deiscenza di una ferita si intende:**

- A una ferita che presenta margini frastagliati
- B una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
- C riapertura spontanea, totale o parziale, della ferita chirurgica
- D una ferita che presenta espulsione di molti liquidi

---

21) L'ago utilizzato nella biopsia epatica è:

- A Menghini
- B Mallarmè
- C Johnson
- D Laborde

---

22) PEEP significa:

- A pressione positiva di fine inspirazione
- B pressione parziale di fine espirazione
- C pressione positiva di fine espirazione
- D pressione parziale di fine inspirazione

---

23) Il Virus HIV, responsabile dell'AIDS, penetra:

- A nelle cellule del cervello
- B nelle cellule delle mucose interne
- C nei linfociti
- D nei globuli rossi

---

24) Il Defibrillatore Semiautomatico può essere utilizzato:

- A solo in ospedale
- B dopo apposito corso
- C in presenza di personale sanitario
- D sempre

---

25) Il Primary Nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:

- A la suddivisione dei pazienti secondo il grado di dipendenza
- B la periodica rotazione dei compiti fra gli infermieri di una stessa unità operativa
- C la suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in nuclei di 3-4 operatori
- D l'assegnazione di un infermiere per ciascun paziente

---

26) Per ospedalizzazione domiciliare di intende:

- A una forma di preospedalizzazione
- B l'attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari
- C una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
- D l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti, da associazioni di volontariato

---

27) La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto e ciò che si è programmato di ottenere prende il nome di:

- A efficienza
- B efficacia
- C rendimento
- D risultato

---

28) Le indagini sulla soddisfazione dei clienti servono a valutare:

- A la qualità percepita
- B il personale sanitario
- C la qualità tecnico-professionale erogata
- D la qualità alberghiera

---


29) Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico:

- A carbamazepina
- B amiodarone
- C istamina
- D oppioidi

---

30) Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?

- A adrenalina
- B verapamil
- C clonidina
- D sufedipina



- 31) L'esercizio abusivo della professione è punito in base all'articolo del Codice Penale numero:  
A 2229  
B 2222  
C 348  
D 448
- 32) Il principio cardine della "Carta dei Servizi" è:  
A promuovere iniziative che facilitino la fluidità delle prestazioni sanitarie  
B fissare gli standard di quantità e qualità del servizio erogato dal Servizio Sanitario Nazionale  
C assicurare il rispetto degli indicatori di standard di qualità del servizio prestato  
D censire le iniziative innovative nel settore delle relazioni con i cittadini
- 33) La sigla SNLG sta ad indicare:  
A Sicurezza Nazionale per l'implementazione delle Linee Guida Assistenziali  
B Linee Guida per l'elaborazione dei Piani di Nursing, emanate dall'American Nurse Association  
C Sistema Nazionale Linee Guida, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità  
D Linee Guida per la Prevenzione delle Neoplasie, promosso e finanziato dal Ministero della Salute
- 34) La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è stata istituita con:  
A la L. 42/99  
B la L. 43/06  
C il D. Lgs. 502/92  
D la L. 3/18
- 35) L'articolo 28 del Codice Deontologico del 2019 prevede che l'infermiere:  
A tuteli la volontà delle persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezioni di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa  
B nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporti con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tuteli la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l'immagine della Professione  
C rispetti sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita  
D favorisca l'informazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi, quale atto di solidarietà; educi e sostenga le persone coinvolte nel donare e nel ricevere
- 36) Se un infermiere NON rispetta le norme deontologiche è punibile:  
A dall'Ordine Professionale  
B dal Medico di Guardia  
C dal Direttore Sanitario  
D dal Caposala/Coordinatore
- 37) L'UVG:  
A è l'acronimo di Unità di Valutazione Geriatrica  
B tutte le alternative proposte sono corrette  
C elabora, per la persona anziana, il Piano Assistenziale Individuale (PAI)  
D è una équipe multidisciplinare composta da figure professionali sanitarie e socio-assistenziali
- 38) Cosa si intende per osteoporosi?  
A una frattura scomposta  
B una infezione del sistema osteoarticolare  
C una scienza terapeutica naturale  
D una patologia dello scheletro che provoca una riduzione di calcio ed altri minerali nelle ossa
- 39) Per causare una piaga da decubito, quanta pressione deve essere esercitata?  
A 36 mmHg  
B 17 mmHg  
C nessuna delle alternative proposte è corretta  
D 43 mmHg
- 40) "L'Indice di Norton" serve per valutare:  
A lo stato di vigilanza di una persona anziana  
B il rischio di insorgenza di lesioni da decubito nel paziente anziano  
C la vitalità degli spermatozoi nell'uomo  
D la condizione di salute del neonato

- 41) Il T.S.O. è:  
A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978  
B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale  
C il trattamento sanitario volontario  
D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
- 
- 42) Il Patto infermiere-cittadino:  
A nessuna delle alternative proposte è corretta  
B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente  
C è un documento emanato dal Ministero della Salute  
D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini
- 
- 43) Il termine "anosmia" definisce:  
A la perdita temporanea del visus  
B la perdita dell'olfatto  
C l'alterazione dell'osmolarità del sangue  
D la perdita del gusto
- 
- 44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:  
A cocaina  
B morfina  
C etanolo  
D anfetamine
- 
- 45) I farmaci antielmintici sono impiegati:  
A nel trattamento delle parassitosi intestinali  
B per la regolarizzazione della secrezione biliare  
C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue  
D per contrastare il vomito
- 
- 46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?  
A radiografia del torace  
B tutte le alternative proposte sono corrette  
C test del pH dell'aspirato  
D ecografia
- 
- 47) Per "agnosia" si intende:  
A un disturbo della produzione del linguaggio  
B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni  
C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti  
D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- 
- 48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:  
A accoglienza  
B approvvigionamento  
C diagnosi  
D prevenzione
- 
- 49) Gli "acufeni" sono:  
A i residui uditivi bilaterali  
B gli stati vertiginosi del bambino  
C formazioni delle cupole ampollari  
D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari
- 
- 50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:  
A 36 ore settimanali  
B 42 ore settimanali  
C 35 ore settimanali  
D 40 ore settimanali