

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER  
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO  
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA  
SCRITTA - BUSTA 3**

*PROVA NON SCRITTA*

- 1) Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:
- A sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
  - B controllare i parametri vitali e chiamare il medico
  - C diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
  - D diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- 2) A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine?
- A antipertensivi
  - B sedativi
  - C diuretici
  - D miocardiotonici
- 3) Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:
- A in decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
  - B in decubito laterale con arti superiori ipertesi
  - C genuflesso con dorso esteso
  - D in decubito prono
- 4) La rachicentesi si effettua per:
- A prelevare campioni di liquor
  - B misurare la pressione liquorale
  - C tutte le alternative proposte sono corrette
  - D somministrare farmaci
- 5) Prima di essere sottoposto a paracentesi, è necessario che il paziente:
- A beva molta acqua e trattenga le urine
  - B assuma un disinfettante delle vie urinarie
  - C sia cateterizzato
  - D svuoti la vescica
- 6) Il posizionamento del catetere di Swan-Ganz consente di:
- A eseguire la dialisi peritoneale
  - B rilevare la pressione dell'arteria polmonare
  - C eseguire la dialisi extracorporea d'urgenza
  - D rilevare la pressione intracranica
- 7) In caso di stravasamento, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre immediatamente:
- A interrompere la somministrazione ed attuare una fasciatura compressiva
  - B rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico
  - C interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal tubo o dal catetere
  - D interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago o il catetere
- 8) Da un "port", dispositivo sottocutaneo totalmente impiantabile, collegato con il sistema venoso, è possibile:
- A somministrare farmaci antitumorali
  - B somministrare emoderivati
  - C prelevare campioni di sangue
  - D tutte le alternative proposte sono corrette
- 9) La sonda di Miller-Abbott è una sonda:
- A a doppia via, lunga circa 50 cm
  - B rettale
  - C ad unica via, lunga circa 300 cm
  - D a doppia via, lunga circa 300 cm

*MF GR CCH*

*Acci*

*l*

*OK*

- 10) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar NON viene preso in considerazione:
- A il riflesso pupillare
  - B la frequenza cardiaca
  - C il colorito cutaneo
  - D tono muscolare
- 
- 11) Per la laparoscopia viene utilizzata:
- A anidride carbonica
  - B ossigeno
  - C ozono
  - D azoto
- 
- 12) La fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare va trattata:
- A farmacologicamente con "pugno precordiale"
  - B solo con defibrillazione
  - C farmacologicamente e con cardioversione
  - D farmacologicamente con defibrillazione
- 
- 13) Quale, tra le seguenti, è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali, nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?
- A V1 V6 V2 V5 V3 V4
  - B V1 V2 V4 V3 V5 V6
  - C V1 V2 V3 V4 V5 V6
  - D V1 V2 V3 V4 V6 V5
- 
- 14) In presenza di escara chiusa in zona calcaneale, è indicato:
- A eseguire un debridement enzimatico
  - B eseguire un debridement chirurgico
  - C nessuna delle alternative proposte è corretta
  - D eseguire impacchi umidi con antisettico
- 
- 15) La sigla "ACLS" significa:
- A Atrial Contraction Left Stimulation
  - B Advanced Cardiovascular Life Support
  - C Acute Coronary Last Support
  - D Aortic Cardiac Life Stroke
- 
- 16) Tra questi, l'indice più specifico di necrosi miocardica acuta è:
- A GPT
  - B LDH
  - C TROPONINA
  - D VES
- 
- 17) La principale azione della digitale, nel trattamento dell'insufficienza cardiaca, è:
- A aumento della forza della contrazione cardiaca
  - B diminuzione della cronotropia
  - C riduzione della contrazione cardiaca
  - D ripristino del normale ritmo sinusale
- 
- 18) L'asma bronchiale è caratterizzata da:
- A infiammazione cronica delle vie aeree
  - B costrizione toracica, tosse
  - C tutte le alternative proposte sono corrette
  - D respiro sibilante e dispnea
- 
- 19) Quale è l'istotipo di carcinoma polmonare più frequente nei fumatori?
- A adenocarcinoma
  - B carcinoma squamoso
  - C microcitoma
  - D carcinoma a grandi cellule
- 
- 20) I fili di Kirschner sono:
- A fili traumatici monouso
  - B fili di acciaio
  - C fili di seta
  - D fili di lino

MC GH JM

Geu V @HP

- 21) Per "apoptosi" si intende:  
A nessuna delle alternative proposte è corretta  
B il "suicidio" cellulare programmato  
C la necrosi cellulare  
D la morte cellulare dovuta a stimoli esogeni
- 22) Il diabete gestazionale insorge:  
A durante la gravidanza, in donne non diabetiche  
B subito dopo il parto  
C in donne con diabete tipo I  
D in donne con diabete tipo II
- 23) Ad oggi esiste un vaccino efficace per:  
A HCV  
B Virus Ebola  
C HBV  
D HIV
- 24) Il virus dell'Epatite A viene eliminato mediante:  
A sangue  
B saliva  
C urine  
D feci
- 25) Il Primary Nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:  
A la suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in nuclei di 3-4 operatori  
B la suddivisione dei pazienti secondo il grado di dipendenza  
C la periodica rotazione dei compiti fra gli infermieri di una stessa unità operativa  
D l'assegnazione di un infermiere per ciascun paziente
- 26) Per ospedalizzazione domiciliare di intende:  
A l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti da associazioni di volontariato  
B l'attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari  
C una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero  
D una forma di preospedalizzazione
- 27) Per Valutazione della Qualità Assistenziale si intende:  
A definire la procedura esatta per effettuare una azione infermieristica  
B misurare lo scarto tra una situazione reale ed uno standard di riferimento  
C identificare gli indicatori di risultato  
D analizzare gli interventi assistenziali effettuati
- 28) Il significato più appropriato di "Management" è:  
A la capacità di gestione delle risorse in funzione di un obiettivo predeterminato  
B gestione finalizzata delle risorse, basata su logiche e strumenti specifici  
C comprende l'evoluzione del Sistema Sanitario  
D dotare l'azienda di personale altamente qualificato ed efficiente
- 29) Indicare il farmaco ad effetto antipertensivo.  
A colestipolo  
B statine  
C diuretici  
D chinolonici
- 30) Quali, tra questi farmaci, risultano efficaci nella bradicardia?  
A atropina  
B Sali di potassio  
C nitroglicerina  
D antiaritmici di I classe
- 31) L'O.S.S. è una figura di supporto all'assistenza nel settore:  
A solo sanitario  
B penitenziario  
C socio-sanitario  
D solo territoriale

- 32) **Il rischio lavorativo in azienda:**  
A viene stabilito solo sulla base della valutazione del numero delle sostanze tossiche  
B viene stabilito in base alla valutazione dei processi lavorativi  
C non viene stabilito dal Servizio di Prevenzione e Protezione  
D viene concordato con i lavoratori
- 33) **La lesione personale è grave se:**  
A vi è incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni  
B nessuna delle alternative proposte è corretta  
C vi è mutilazione che renda l'arto inservibile  
D la malattia ha una durata superiore a 21 giorni
- 34) **Nell'ambito di un Ordine delle Professioni Infermieristiche, il Consiglio Direttivo:**  
A è costituito dall'Assemblea degli iscritti  
B è l'organo di governo dell'Ordine  
C è l'organo di garanzia economica ed amministrativa  
D è l'organo di gestione dell'Albo
- 35) **La Deontologia è un:**  
A disposto normativo, sovrapponibile al diritto sanitario  
B insieme di diritti e doveri del professionista, sanciti a livello giudiziario  
C insieme di leggi morali che regolano una professione  
D insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale alla luce dei valori della disciplina stessa
- 36) **Sono Modelli Assistenziali:**  
A modello per intensità di cura  
B bed management  
C chronic care model  
D tutte le alternative proposte sono corrette
- 37) **Mediante quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?**  
A citoscopia  
B elettroencefalogramma  
C agobiopsia  
D elettrocardiogramma
- 38) **La disartria può essere definita come:**  
A difficoltà solo nel pronunciare alcune consonanti (labiali e dentali)  
B disturbo motorio del linguaggio  
C difficoltà solo nell'esecuzione vocalica  
D difficoltà solo nell'articolazione della lingua
- 39) **Lo studio che indaga lo sviluppo di una malattia e la catena di eventi ad essa associata è detta:**  
A prognosi  
B eziologia  
C studio evolutivo  
D patogenesi
- 40) **I sintomici principali del paziente affetto dal morbo di Parkinson o da parkinsonismo arteriosclerotico sono:**  
A tremore, atrofia, agnosia  
B rigidità, tremore, acinesia  
C rigidità, tremore, agnosia  
D atrofia, rigidità, aprassia
- 41) **Il T.S.O. è:**  
A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978  
B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale  
C il trattamento sanitario volontario  
D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
- 42) **Il Patto infermiere-cittadino:**  
A nessuna delle alternative proposte è corretta  
B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente  
C è un documento emanato dal Ministero della Salute  
D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini

- 43) Il termine "anosmia" definisce:  
A la perdita temporanea del visus  
B la perdita dell'olfatto  
C l'alterazione dell'osmolarità del sangue  
D la perdita del gusto
- 44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:  
A cocaina  
B morfina  
C etanolo  
D anfetamine
- 45) I farmaci antelmintici sono impiegati:  
A nel trattamento delle parassitosi intestinali  
B per la regolarizzazione della secrezione biliare  
C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue  
D per contrastare il vomito
- 46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?  
A radiografia del torace  
B tutte le alternative proposte sono corrette  
C test del pH dell'aspirato  
D ecografia
- 47) Per "agnosia" si intende:  
A un disturbo della produzione del linguaggio  
B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni  
C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti  
D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- 48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:  
A accoglienza  
B approvvigionamento  
C diagnosi  
D prevenzione
- 49) Gli "acufeni" sono:  
A i residui uditivi bilaterali  
B gli stati vertiginosi del bambino  
C formazioni delle cupole ampollari  
D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari
- 50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:  
A 36 ore settimanali  
B 42 ore settimanali  
C 35 ore settimanali  
D 40 ore settimanali

*galelli*  
*AL*  
*M...*  
*...*  
*...*  
*...*